LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USARLE PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es ingerido.
 Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.


 Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.


PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide + Piretroide.
 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 08001-3040 ESSALUD: 0801-10200 CROP BUSINESS SAC: 349-2669 CISPROQUIM: 080-050-847





- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
 No aplicar en época de floración.
 Peligroso para organismos acuáticos.
 No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o Fecha de Vencimiento: - No contaminar las identes de agua com los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

247 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

22.6 cm

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:	
Thiamethoxam	141 g/L
Lambda-cyhalothrin	106 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L
Pog POHA Nº 1441 - SENASA	

Reg PQUA N° 1441 - SENASA Titular del Registro: CROP BUSINESS SAC Importado y distribuido por: CROP BUSINESS SAC



Asegura tu Inversión Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina - Lima Teléfono: 349-2669

N° de Lote: Contenido Neto: 500 ml Formulado por: SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang District - Shanghai

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ARMADA 247 SC es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, además de tener efecto de deribe y repelencia sobre los insectos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha	(días)	(ppm)
Cebolla	Thrips	Thrips tabaci	0.1	0.3	15	0.2
Pimiento	Gusano perforador de frutos	Heliothis virescens	0.1	0.3	15	0.2
Espárrago	Caracha (mosquilla de los brotes)	Prodiplosis longifila	0.15 - 0.20	-	7	0.01
Vid	Chinche harinoso	Pseudococcus vibumi	-	1.0	40* 30**	0.7* 0.2**

* Thiamethoxam ** Lambda-cyhalothrin

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm:partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar el tratamiento con ARMADA 247 SC a inicios de la infestación de la plaga, para evitar daños económicos importantes en el cultivo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo.

COMPATIBILIDAD: ARMADA 247 SC es compatible con la mayoria de los agroquímicos de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.











NEGRO C:0 M:0 Y:0 K:100

PICTOGRAMA Banda toxicológica Pantone Yellow C:0 M:0 Y:100 K:0

12

NOMBRE COMERCIAL