

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, cerrado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No inhalar. Manipular solo en recintos bien ventilados.
- No comer ni beber mientras se manipula el producto, cambiarse de ropa una vez terminada la jornada de trabajo.
- Evitar la generación de polvo.
- No exponer a altas temperaturas y humedad.
- Almacenar en un lugar seguro, fresco y seco, que posea una buena ventilación en todo momento.
- Usar envases originales, que permitan mantener el producto aislado del medio ambiente y humedad.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUIMICO: Elemento inorgánico

- Inhalación: Trasladar al aire fresco. Buscar atención médica de inmediato.
- Contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Solicitar atención médica si se presentan molestias.
- Contacto con los ojos: lavar con abundante agua por lo menos 15 minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del producto. Buscar atención médica.
- Ingestión: No inducir al vomito si el paciente esta inconsciente. No dar nada por vía oral.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX 0800-1-3040
ESSALUD 0801-10200
CISPROQUIM 080-050-847
KV Consulting SAC 444-3424

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido de este envase inutilicelo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- "Nocivo para fauna benéfica".
- "No aplicar en épocas de floración de cultivo objetivo o cultivos colindantes".
- "Peligroso para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "No aplicar con temperaturas ambientales mayores de 30°C".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros".
- "Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".

LANDIA 93% DP

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA - FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO SECO - DP

COMPOSICIÓN QUIMICA:

Azufre:.....930 g/kg
Aditivos:c .s. p. 1 kg

Registro PQUA N° 000 - SENASA
Titular del Registro: KV Consulting SAC

Formulador:

QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.

Los Yacimientos 1301, Maipú
Santiago

Importado y Distribuido por:

KV CONSULTING SAC

Av. Oscar R. Benavides (ex Diagonal)
380, Of. 706
Miraflores, Lima - Perú

Contenido Neto: 25 kg

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LANDIA 93% DP es un insecticida-fungicida que tiene acción por contacto, siendo empleado para el control de "mosquilla de los brotes" en espárrago y "oidium" en vid.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USO Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS
	Nombre Común	Nombre Científico	
Espárrago Vid	Mosquilla de los brotes	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	20 kg/ha
	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	20 kg/ha

P.C: Periodo de carencia: No tiene

LMR: Limite máximo de residuos: No tiene

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Espárrago: La primera aplicación se realizara a los primeros daños en el cultivo y se puede repetir la aplicación a los 15 días después de la primera aplicación.

Vid: La primera aplicación cuando el cultivo este en fase floración – formación de racimos.

La segunda aplicación será realizada 15 días después de la primera aplicación.

PERIODO DE REINGRESO

No tiene restricciones

COMPATIBILIDAD

Incompatible con aceites y productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a la dosis recomendada. Evite su uso en condiciones de alta temperatura.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

