Etiqueta para Bolsa STORM x 1kg 19 x 28.5 cm TIRA 2014

STORM

FUNGICIDA AGRICOLA

Gránulos Dispersables en Agua (WG)

Composición Química:

Azoxystrobin: ..... 500 g/kg
Aditivos..... csp 1kg

PQUA Nº.: .....-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ
Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

FARMAGRO S A
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulado por:
Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd.
No. 23, Lane 5398, Shenzhuan Road,Songjiang District
Shanghai, China.

CONTENIDO NETO:
Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Etiqueta para Bolsa STORM x 1kg 19 x 28.5 cm 2014

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado , no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo,vapor o aspersión.
- Produce irritación moderada a los ojos y a la piel. Evitar todo contacto directo.
- Evitar ingerir el producto.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Estrobirulinas
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o tiene convulsiones.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuese necesario.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón por lo menos 15 minutos.
- Este producto no tiene antídoto

TELÉFONO DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS:
CICOTOX Telf.: 0 800-13040 (Atención 24 horas)
ESSALUD EN LINEA 0801-10200 (Gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinado por las autoridades locales para este fin.

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

STORM, es un fungicida sistémico que pertenece a la familia del grupo químico Estrobirulinas. Es un fungicida con propiedades preventivas y curativas.

STORM, actúa inhibiendo la germinación de las esporas y su desarrollo, por tanto, es mejor aplicarlo al inicio de la infección. También inhibe el crecimiento del micelio y la esporulación.

STORM, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.
I

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha		
Arroz	“Pyricularia o Quemado del arroz”	*Magnaporthe grisea*	0.16	28	5.0

LMR: Límite Máximo de Residuos
PC: Período de Carencia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda realizar como máximo dos aplicaciones/campaña/año. El intervalo de aplicación puede variar entre 7 y 14 días, sin embrago el intervalo puede reducirse o incrementarse dependiendo de la presión de la enfermedad y de las condiciones ambientales para el desarrollo d ela misma.
Para evitar la aparición de la resistencia, se recomienda no aplicar STORM más de dos veces consecutivas, rotándolo siempre con productos de diferente modo de acción.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: STORM, es compatible con la mayoria de plaguicidas más comúnmente utilizados. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.