

PROC10[®]

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

TABLETAS (TB)

COMPOSICIÓN:

Ácido Giberélico (GA₃):10.0%
Aditivos:.....90.0%

Reg. PBUA N° 261 - SENASA

Titular de Registro:
IMPROVEK BIOSUBS SAC
Jr. José Valencia N° 154 Pueblo Libre
Lima.
Telefax: (01) 4614916



Importador y Distribuidor:
AGREVO ANDINA S.A.C.
Av. Los Fresnos 440, Urb. California
La Libertad. PERÚ
Teléfono: 044 610509.



Formulador:
JIANGSU FENGYUAN BIOENGINEERING CO., LTD.
N° 6, Hongqi Road, Sheyang, Jiangsu.
CHINA

N° lote:
Cont. neto: 5kg.
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de IMPROVEK BIOSUBS SAC

PRECAUCIÓN

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conserve el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.
- No transportar ni almacenar con alimentos y forrajes.
- Usar la mezcla inmediatamente después de prepararla.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fue con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE
INTOXICACIÓN:
CICOTOX: 0800-1-3040**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya el envase y despositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

“Consulte a un ingeniero agrónomo”

CULTIVO	DOSIS (Nº de tabletas por cilindro de 200 L de agua)	PC (días)	LMR (ppm)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
VID	4 - 6	N.A	5	Crecimiento de Baya Aplicar cuando las bayas tengan de 10 mm a 12 mm de diámetro.

PC: Periodo de carencia (días); LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm), N.A: No aplica.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- Cada tableta contiene de Ácido Giberlético. PROC10 se puede aplicar junto con un humectante dispersante para asegurar adherencia del producto.
- Poner la tableta o parte de ella en un cilindro con agua de acuerdo a la dosis recomendada.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar un máximo de 01 (una) aplicaciones por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:

12 horas.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

PROC 10 no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines que aquí recomendamos, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

