

PROC[®]

10 TB

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

TABLETAS (TB)

COMPOSICIÓN:

Ácido Giberélico (GA3): 10.0%
Aditivos c.s.p..... 90%

Reg. PBUA N° 261 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C.
Jr. San Sebastián 298,
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
La Molina, Lima - Perú
Teléfono: (01) 6328482



Formulador:

JIANGSU FENGYUAN BIOENGINEERING CO., LTD.
N° 6, Hongqi Road, Sheyang, Jiangsu.
CHINA

N° lote:
Cont. neto: 5kg.
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

Etiquetado: PROC 10 x 100g, 12 cm x 19 cm, POSTERIOR



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conserve el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.
- No transportar ni almacenar con alimentos y forrajes.
- Usar la mezcla inmediatamente después de prepararla.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muestre la etiqueta. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávela con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:
 ESSALUD: 411 8000 anexo 4, INFOSALUD: 0800-10-828.
 CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
 Después de usar el contenido destruya el envase y desposite en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
 En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
 - Cada tableta contiene de Ácido Giberético. PROC10 se puede aplicar junto con un humectante dispersante para asegurar adherencia del producto.
 - Poner la tableta o parte de ella en un cilindro con agua de acuerdo a la dosis recomendada.

"Consulte a un ingeniero agrónomo"

CULTIVO	DOSIS (Nº de tabletas por cilindro de 200 L de agua)	PC (días)	LMR (ppm)	EPOCA DE APLICACIÓN
VID	4 - 6	N.A	5	Crecimiento de Baya
Aplicar cuando las bayas tengan de 10 mm a 12 mm de diámetro.				

PC: Período de carencia (días); LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm), N.A: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
 Realizar un máximo de 01 (una) aplicación por campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO:
 12 horas.

COMPATIBILIDAD:
 Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:
 PROC 10 no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
 El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines que aquí recomendamos, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Etiqu. PROC 10 x 100g. (BOLSA) 12cm x 19 cm FRONTAL Marzo 2020

PROC[®]

10 TB

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

TABLETAS

COMPOSICIÓN:

Ácido Giberélico (GAs): 10.0%
Aditivos c.s.p..... 90%

Reg. PBUA N° 261 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C.

Jr. San Sebastián 298,
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
La Molina, Lima - Perú
Teléfono: (01) 6328482



Formulador:

JIANGSU FENGYUAN BIOENGINEERING CO., LTD.
N° 6, Hongqi Road, Sheyang, Jiangsu.
CHINA

Número de lote:

Contenido Neto:

Fecha de Formulación:

Fecha de V encimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN