Etiq. PROC 10 x 100g. (BOLSA) 12cm x 19 cm FRONTAL 25/02/16

PROC10®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

TABLETAS (TB)

COMPOSICIÓN:

Ácido Giberélico (GA_3): **10.0%**
Aditivos:.....**90.0%**

Reg. PBUA N° 261 - SENASA

Titular de Registro:
IMPROVEK BIOSUBS SAC
Jr. José Valencia N° 154 Pueblo Libre
Lima.
Telefax: (01) 4614916

Importador y Distribuidor:
AGREVO ANDINA S.A.C.
Calle. Los Fresnos 440, Urb. California
La Libertad. PERÚ
Teléfono: 044 610509.

Formulador:
JIANGSU FENGYUAN BIOENGINEERING CO., LTD.
N° 6, Hongqi Road, Sheyang, Jiangsu.
CHINA

N° lote:
Cont. neto: 100 g (Envase x 10 tabletas)
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

® Marca registrada de IMPROVEK BIOSUBS SAC

PRECAUCIÓN

Etiq. Sticker PROC 10 x 100g. 12cm x 19 cm POSTERIOR

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conserve el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.
- No transportar ni almacenar con alimentos y forrajes.
- Usar la mezcla inmediatamente después de prepararla.

PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y siel contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:
CICOTOX: 0800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido destruya el envase y desposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
- Cada tableta contiene de Ácido Giberlético. PROC10 se puede aplicar junto con un humectante dispersante para asegurar adherencia del producto.
- Poner la tableta o parte de ella en un cilindro con agua de acuerdo a la dosis recomendada.

"Consulte a un ingeniero agrónomo"

CULTIVO	DOSIS (Nº de tabletas por cilindro de 200 L de agua)	PC (días)	LMR (ppm)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
VID	4 - 6	N.A	5	Crecimiento de Baya
				Aplicar cuando las bayas tengan de 10 mm a 12 mm de diámetro.

PC: Periodo de carencia (días); LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm), N.A: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Realizar un máximo de 01 (una) aplicaciones por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:
12 horas.

COMPATIBILIDAD:
Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:
PROC 10 no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines que aquí recomendamos, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e intrucciones dadas.