PROC 10 - TABLETAS 100gr (CAJA) - 20/09/2017

PROC®
10 TB

PROC®
10 TB

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA**

TABLETAS (TB)

**COMPOSICIÓN:**

**Ácido Giberélico (GA3): ..... 10.0%**
**Aditivos c.s.p..... 90%**

**Reg. PBUA N° 261 - SENASA**

**Titular de Registro:**
**IMPROVEK BIOSUBS SAC**
Jr. Acapulco NRO. 598 Urb. Sol
de la Molina II Etapa La Molina
Lima - Perú.
Teléfono: (01) 7447114

**Importador y Distribuidor:**
**AGREVO ANDINA S.A.C.**
Jr. San Sebastián 298,
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
La Molina, Lima - Perú
Teléfono: (01) 6328482

**Formulador:**
**JIANGSU FENGYUAN BIOENGINEERING CO., LTD.**
N° 6, Hongqi Road, Sheyang, Jiangsu.
CHINA

N° lote:
Cont. neto: 100 g (Envase x 10 tabletas)
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

® Marca registrada de IMPROVEK BIOSUBS SAC

**PRECAUCIÓN**

PROC 10 TB®

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
-No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Conserve el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.
-No transportar ni almacenar con alimentos y forrajes.
-Usar la mezcla inmediatamente después de prepararla.

**PRIMEROS AUXILIOS:**
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y siel contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:**
**ESSALUD: 411 8000 anexo 4, INFOSALUD: 0800-10-828.**
**CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
Después de usar el contenido destruya el envase y desposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**
- Cada tableta contiene de Ácido Giberlético. PROC10 se puede aplicar junto con un humectante dispersante para asegurar adherencia del producto.
- Poner la tableta o parte de ella en un cilindro con agua de acuerdo a la dosis recomendada.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
Realizar un máximo de 01 (una) aplicaciones por campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO:**
12 horas.

**COMPATIBILIDAD:**
Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**
PROC 10 no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines que aquí recomendamos, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e intrucciones dadas.

**“Consulte a un ingeniero agrónomo”**

| CULTIVO | DOSIS (Nº de tabletas por cilindro de 200 L de agua) | PC (días) | LMR (ppm) | ÉPOCA DE APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| VID | 4 - 6 | N.A | 5 | Crecimiento de Baya |
| | | | | Aplicar cuando las bayas tengan de 10 mm a 12 mm de diámetro. |

PC: Periodo de carencia (días); LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm), N.A: No aplica.

PROC 10 TB®