

Etiqu. Sticker PROC 10 x 100g. 12cm x 19 cm POSTERIOR

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conserve el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.
- No transportar ni almacenar con alimentos y forrajes.
- Usar la mezcla inmediatamente después de prepararla.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:**  
ESSALUD: 411 8000 anexo 4, INFOSALUD: 0800-10-828.  
CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.  
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

- Cada tableta contiene de Ácido Giberlético. PROC10 se puede aplicar junto con un humectante dispersante para asegurar adherencia del producto.
- Poner la tableta o parte de ella en un cilindro con agua de acuerdo a la dosis recomendada.

**"Consulte a un ingeniero agrónomo"**

CULTIVO	DOSIS (Nº de tabletas por cilindro de 200 L de agua)	PC (días)	LMR (ppm)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
VID	4 - 6	N.A	5	Crecimiento de Baya Aplicar cuando las bayas tengan de 10 mm a 12 mm de diámetro.

PC: Periodo de carencia (días); LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm), N.A: No aplica.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar un máximo de 01 (una) aplicaciones por campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO:**

12 horas.

**COMPATIBILIDAD:**

Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**

PROC 10 no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines que aquí recomendamos, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Etiqu. PROC 10 x 100g. (BOLSA) 12cm x 19 cm FRONTAL Marzo 2020

# PROC<sup>®</sup>

## 10 TB

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

### TABLETAS

**COMPOSICIÓN:**

Ácido Giberélico (GAs): ..... 10.0%  
Aditivos c.s.p..... 90%

Reg. PBUA N° 261 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:  
**AGREVO PERUANA S.A.C.**  
Jr. San Sebastián 298,  
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,  
La Molina, Lima - Perú  
Teléfono: (01) 6328482



**Formulador:**  
**JIANGSU FENGYUAN BIOENGINEERING CO., LTD.**  
N° 6, Hongqi Road, Sheyang, Jiangsu.  
CHINA

Número de lote:  
Contenido Neto:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de V encimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**PRECAUCIÓN**