

XSTRATA GOLD 240 SC

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es DAÑINO. No ingerir.
Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

ALMACENAMIENTO

No almacenar en casas de habitación.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.
No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Estrobilurina + Triazole.
Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
Antídoto: Ninguno conocido. Seguir tratamiento sintomático.
SÍNTOMAS
No han sido determinados síntomas específicos de intoxicación.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Uso: Fungicida agrícola

Grupo Químico: Estrobilurinas (Azoxystrobin) + Triazoles (Tebuconazole)

Tipo de Formulación: Suspensión Concentrada - SC


No. de Registro Nacional:

Nombre del ingrediente activo: Azoxystrobin 80g/L + Tebuconazole 160g/L

Nombre IUPAC: Azoxystrobin: methyl (E)-2-[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yl]oxy] phenyl]-3-methoxyacrylate

Tebuconazole: (RS)-1-p-chloro-phenil-4-4 dimethyl-3-(1H-1, 2,4-triazol-1-ylmethyl) pentan-3-ol

Formula estructural:



Formula empírica: Azoxystrobin: C₂₂H₁₇N₃O₅, Tebuconazole: C₁₆H₂₂ClN₃O

Peso molecular: Azoxystrobin: 403.4, Tebuconazole: 307.8

Propiedades físicas y químicas: Líquido viscoso de color amarillento con olor suave característico. Densidad relativa 1.06 g/ml, no inflamable, no explosivo, no corrosivo, pH 7.5

Nombre de compuestos relacionados y de aditivos de importancia toxicológica: Ninguno

Capacidad y clase de envases: Botellas de polietileno de alta densidad, 100, 250 y 500 ml 1, 5, 10, y 25L y Canecas de 5, 25 y 200L

Titular de Registro: ROTAMAGROCHEMICAL PERU SAAv. Arenales 395 Of. 603 Lima 1, Perú.

Nombre del formulador: JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD. No. 88 Rotam Rd, ETDZ, Kunshan, Jiangsu, 215301 China.

Importador y Distribuidor: SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C Av. Guillermo Dansey 2176 Lima Cercado, Perú

Titular del Registro:



Rotam Agrochemical Perú SA.

Formulado por:

JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.

No. 88 Rotam Rd, ETDZ, Kunshan, Jiangsu, 215301 China

Importador y Distribuidor:

Softagro®

Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

Av. Guillermo Dansey 2176

Lima Cercado, Perú

Tel.: (511) 336 86 45

Fax: (511) 336 82 99



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Oidium	Erysiphe necator (Uncinula necator)	0.20	12	Azoxystrobin = 2 Tebuconazole = 6

P.C: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar como preventivo o al inicio de los síntomas de la enfermedad.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Realizar una sola aplicación por campaña.

MODO DE ACCIÓN

XSTRATA GOLD 240 SC es un fungicida que ofrece acción sistémica y de contacto con amplio espectro de control

MECANISMO DE ACCIÓN

XSTRATA GOLD 240 SC es un fungicida resultante de la mezcla de los ingredientes activos Azoxystrobin y Tebuconazole, los cuales inhiben la respiración mitocondrial en los hongos e interfieren en la biosíntesis del ergosterol.

COMPATIBILIDAD

Es recomendable realizar previamente un ensayo de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No existe evidencia de fitotoxicidad para las condiciones de uso recomendadas.

EFFECTOS SOBRE OTRO CULTIVO Y CULTIVOS SUCESIVOS

No se han observado efectos aplicando en las dosis y forma recomendadas.

NÚMERO MÁXIMO DE APLICACIONES

1 aplicación por campaña, una campaña por año.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Por aspersión al follaje por vía aérea o terrestre. Aplicar en mezcla con agua sobre el cultivo con un equipo de aplicación en buen estado y previamente calibrado, presión de 2.5-3.0 bares, boquillas de cono hueco, un volumen de agua de acuerdo con la edad y la densidad del follaje del cultivo para garantizar una buena cobertura y penetración del tratamiento.

EQUIPO DE APLICACIÓN

XSTRATA GOLD 240 SC puede ser aplicado en equipos aspersores autopropulsados y/o acoplados a tractor, en equipos aéreos y también utilizando fumigadoras montadas en bestia o del tipo espalda. Llenar el recipiente del equipo de aspersión hasta la mitad de su volumen y agregar la dosis de XSTRATA GOLD 240 SC, agitar vigorosamente y completar el volumen a aplicar.

PERIODO DE REINGRESO

Cuando la aplicación haya secado.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e indicaciones dadas.

