

XSTRATA GOLD 240 SC

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Estrobilurina + Triazole.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita)
- ESSALUD: 0801-10200 (línea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS


- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Uso: Fungicida agrícola
Grupo químico: Estrobilurinas (Azoxystrobin) + Triazole (Tebuconazole)
Tipo de formulación: Suspensión Concentrada (SC)
No de registro nacional:
Nombre del ingrediente activo:
Azoxystrobin 80g/L + Tebuconazole 160g/L
Nombre IUPAC: Azoxystrobin: : methyl(E)-2-[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yl]oxyphenyl]-3-methoxyacrylate
Tebuconazole: (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol
Formula estructural



Fórmula empírica: Azoxystrobin: C₂₂H₁₇N₃O₅

Tebuconazole: C₁₈H₂₂ClN₃O

Peso molecular: Azoxystrobin: 403.4 Tebuconazole: 307.8

Propiedades físicas y químicas: Líquido viscoso amarillento con olor suave característico.

Densidad relativa 1.06 g/ml, no inflamable, no explosivo, no corrosivo, pH 7,5

Nombre de compuestos relacionados y de aditivos de importancia

toxicológica: Ninguno

Capacidad y clase de envases: Botellas de polietileno de alta densidad, 100, 250 y 500 ml 1,5 10 y 25L y canecas de 5, 25 y 200L.

Titular de Registro: ROTAM AGROCHEMICAL PERÚ SA Av. Arenales 395 OF. 603 Lima1. Perú

Nombre del formulador: JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD No 88 Rotam Rd, ETDZ, Kunshan, Jiangsu, 215301 China.

Importador y Distribuidor: SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C Av. Guillermo Dansey 2176 Lima Cercado, Perú

Titular del Registro:



Rotam Agrochemical Perú SA.

Formulado por:

JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.

Nº 88 Rotam Rd, ETDZ, Kunshan, Jiangsu 215301 China

Importado y Distribuido por:



ROTAM AGROCHEMICAL PERU S.A.

Calle Los Tulipanes 147, Of. 304 - Surco

Lima - Perú



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

XSTRATA GOLD 240 SC es un fungicida resultante de la mezcla de los ingredientes activos Azoxystrobin y Tebuconazole, los cuales inhiben la respiración mitocondrial en los hongos e interfieren en la biosíntesis del ergosterol. Presenta acción sistémica y de contacto con amplio espectro de control.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i> (<i>Uncinula necator</i>)	0.20	12	Azoxystrobin = 2 Tebuconazole = 6

P.C: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar una sola aplicación por ciclo del cultivo. Aplicar como preventivo al inicio de los síntomas.

PERIODO DE REINGRESO:

Cuando la aplicación haya secado.

COMPATIBILIDAD:

Es recomendable realizar previamente un ensayo de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso y aplicación dadas por el fabricante.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e indicaciones dadas”.

