

LEA CUIDADAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa daño temporal a los ojos.
- No permitir personas embarazadas cerca del área tratada.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar este producto en un ambiente cerrado, seco y ventilado.
- Después de usar el producto, cambiese, bañese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas, después de aplicado el producto.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Benzimidazoles**
- En caso de intoxicación retirar a la persona de la zona contaminada, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no ingerir al vómito, amemos que lo recomiendo el médico, no dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón. Retirar al afectado de la zona tratada.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos, si la irritación persistiera consultar al médico.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si fuera necesario.
- **Nota al médico:** no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX 0-900 - 1- 3040 (gratuito)
REB SURCOS PERU SAC (01) 5120030
 Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200- 411- 8000, opción 4 / 117(gatuito)



MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y viértalo solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítalo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio...

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.



FLOCK 50 SC

Plaguicida Químico de Uso Agrícola
FUNGICIDA AGRÍCOLA
 Suspensión Concentrada (SC)

Composición:
 Carbendazim 500 g/L
 Aditivos csp 1 L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:

RED SURCOS PERU SAC
 Calle Manuel Bonilla Nro. 125 Dpto 1b
 Miraflores - Lima
 Teléfonos: 512 - 0030

Formulado por:

CHIMAGRO S.A.
 Av. La Carolina 517 - (B1891BOE) Florencio
 Varela - Buenos Aires - Argentina
 Tel/Fax (54) - 02229-49-1276/1311

Contenido Neto: **1L**

Lote N°
 F. de Form.
 F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FLOCK 50 es un fungicida sistémico, con acción protectora y curativa, su acción inhibe el desarrollo de los tubos germinativos; la formación de apresorios y el crecimiento micelial del hongo.

FLOCK 50 Se emplea haciendo una pre - mezcla, según las dosis indicadas en la etiqueta, en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Usar agua limpia con pH neutro, no usar aguas duras o barrosas. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	Plagas		Dosis		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	l/cil	l/ha		
PAPAYA	Borhis	Borhis chirewa	0.2	0.4	7	2
			-0.3	-0.6		

LMR: Límite Máximo de Residuos.

P.C: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar FLOCK 50 SC (l.a. Carbendazim) hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando un intervalo entre aplicaciones de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizado la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

FLOCK 50 es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacerla mezcla completa.

FITOTOXICIDAD:

FLOCK 50 no es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.