



ETIQUETA

PIRIDIONE 450 SC - SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED

Revisión: 03
Aprobado: JR
Fecha: 01-09-17
Página: 1 de 3

0.7 cm 22.3 cm 0.5 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10 km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Anilinoimidazolidina (i.a.Pirimethanil) + Dicarboximide (i.a.Iprodione)
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 30 minutos cuidando que los párpados estén bien abiertos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: No se conoce antídoto específico. Siga tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 9800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Pyrimethanil 200 g/L
Iprodione 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1536 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 1 L Formulado por: SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED
N° de Lote: 29 Xiaohang Road, Nanjing
F. de Form.: "Ver parte superior" CHINA
F. de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PIRIDIONE® 450 SC es un fungicida sistémico con efecto traslaminar y de contacto de acción preventiva y curativa. Está compuesto por: Pyrimethanil que actúa impidiendo la extensión del tubo germinativo por lo que se detiene su penetración en las células epidérmicas de la planta; e Iprodione que actúa inhibiendo la germinación de esporas y el crecimiento micelial.

PIRIDIONE® 450 SC se emplea mezclando con agua limpia a la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS ml / 200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Alcachofa	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	400-500	14	(a)0.1 (b)0.1
Fresa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	400	15	(a)5 (b)0.1
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300-400	30	(a)8 (b)0.01
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300-400	72	(a)0.01 (b)0.01
Tomate	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	400	14	(a)1 (b)5
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300-400	28	(a)5 (b)20
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	400	16	(a)5 (b)10

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límites máximos de residuos (ppm: partes por millón).
(a) Pyrimethanil (b) Iprodione

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar **PIRIDIONE® 450 SC** al inicio de la infección del hongo y mantener una frecuencia de aplicación de 7 - 10 días, alternando las aplicaciones con fungicidas de diferentes modos de acción. Realizar máximo 1 aplicación por ciclo de cultivo.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso de requerir ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: **PIRIDIONE® 450 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y aquellos de reacción alcalina o fuertemente ácidos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: **PIRIDIONE® 450 SC** no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

12.0 cm

1.76 cm

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

TRIPLE LAVADO LOGO NEOAGRUM	TRIPLE LAVADO B.TOXICOLOGICA	LOGO PRODUCTO
Envase PEAD		
PANT. 343 C	PANT. 293 C	PANT. 520 C
	TEXTO	
PANT. 377 C	NEGRO	
PANT. 1375 C		

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE