

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo Químico: Triazinonas

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico: El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión: no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación: trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con los ojos: levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

Essalud: 0801-10200; Ciprosquim: 0800-5047; CAISAC: 253-6444.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas o semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**MATTAIX<sup>®</sup> 48 SC**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**Suspensión Concentrada - SC**

**COMPOSICIÓN:**

Metribuzin..... 480 g/L

Aditivos .....c.s.p. 1L

**Reg. PQUA N° -SENSA**

**Titular de Registro:**

**Comercial Andina Industrial S.A.C.**

Av. Benavides 1579, 7mo piso. Of. 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú  
Telf.: (01) 253-6444 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

**Formulado por:**

**RIDACHEM HONGKONG LIMITED.**

29-31 Chueng Lee St Chaiwan Hongkong. China.

Telf.: + 86 - 25- 84653194

**Lote N°:**

**F. de Form:**

**F. de Venc:**

**Contenido Neto:**

**500 ml**

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

MATTAIX® 48 SC es un herbicida que inhibe la fotosíntesis a través de la interferencia del transporte de electrones, es absorbido principalmente por las raíces pero también por las hojas y es traslocado en forma acropetala vía xilema.

MATTAIX® 48 SC se aplica en aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las malezas, para ello realizar la calibración del equipo.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | PLAGAS          |                      | DOSIS | PC<br>(DÍAS) | LMR<br>(PPM) |
|---------|-----------------|----------------------|-------|--------------|--------------|
|         | NOMBRE<br>COMÚN | NOMBRE<br>CIENTÍFICO | L/ha* |              |              |
| Papa    | Verdolaga       | Portulaca oleracea   | 0,40  | 42           | 0,1          |

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

\* Gasto de agua: 400 L/ha

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña como máximo. Realizándose dos campañas al año.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

MATTAIX® 48 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común sin embargo se recomienda realizar una prueba previa.

**FITOTOXICIDAD**

MATTAIX® 48 SC no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

