

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Este producto es de CUIDADO, no ingerir.

Conservar el producto en envase original, bien tapado y etiquetado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Utilice ropa de protección durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Bridged diphenyl

Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

En caso de ingestión, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.

En caso de intoxicación, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

CISPROQUIM (línea gratuita): 0 800 50 847

BASF Peruana S.A.: 513 2505

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES CÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo tirándolo o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para ese fin.

Devuelva al envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Perigoso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua (e., al menos 05 metros).

Perigoso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

E aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Nealta®SC es un acaricida de contacto e ingestión, usado para el control de *Panonychus citri* en mandarina. Actúa en diferentes estados de desarrollo del ácaro (huevo, ninfa y adulto) inhibiendo la respiración mitocondrial en el complejo II del sistema de transporte de electrones lo que causa perdida en coordinación motriz y muerte del ácaro (MoA IRAC Grupo 25A).
- Nealta®SC se aplica en solución con agua. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada, completar con agua y agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar los equipos de aplicación.
- Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben de estar en buen estado y ser calibrados antes de ser usados.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa de protección durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

- Composición: Cytuteonfen 200 g/L
- Aditivos c.s.p. 1 L

COMO APlicar

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

- Nealta®SC se aplica en solución con agua, agregar la dosis recomendada, completar con agua y agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar los equipos de aplicación.
- Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben de estar en buen estado y ser calibrados antes de ser usados.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Nealta®SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Cyfluthrin 200 g/L

Additivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1546 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO,

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO

POR:

BASF Perúana S.A.

Av. O. R. Benavides 5915 -

Callao Casilla 3911, Lima 100

Tel: (01) 513 2500

Fax: (01) 513 2519

FORMULADO POR:

BASF Sparks

Highway 41, North 14284

Sparks, GA, 31647 USA

POR:

BASF Perúana S.A.

Av. O. R. Benavides 5915 -

Callao Casilla 3911, Lima 100

Tel: (01) 513 2500

Fax: (01) 513 2519



SEGURIDAD

AMBIENTE

© 2006 BASF

ECOLOGÍA

www.bASF.com

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 1 L

LITERAS

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

©= Marca Registrada BASF



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

