

16 cm

# MANMET

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA****FUNGICIDA AGRICOLA****Polvo Mojable (WP)****Composición:**

Mancozeb..... 640 g/kg  
 Metalaxyl..... 80 g/kg  
 Aditi os ..... csp 1kg

**Reg. PQUA N° 1552 - SENASA**

**TITULAR DE REGISTRO:**  
**RAINBOW AGROSCIENCES SAC**  
 Av. El Polo N°401 Oficina 610 Santiago de Surco  
 Lima - Perú. Teléfono: (511) 713-9960  
 rainbowchem@rainbowchem.com

**Rainbow**  
 all about growing

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**  
**SOLANDINA PERU SAC**  
 Av. Alfredo Benavides N° 2975 - Of. 902  
 Urb. A. Von Humboldt , Miraflores - Lima - Perú.  
 Teléfono: +51960241693

  
**Solandina**

**FORMULADOR:**  
**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.**  
 Binhai Economic Development Area, Weifang  
 Shandong 262737, China  
 Telf: 86-531-88875222  
 Fax: 86-531-88875232  
 www.rainbowchem.com

**Contenido Neto: 0.5 Kg**

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

27.5 cm

16 cm

27.5 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, etiquado y cerrado.
- Utilice opa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- No contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupos químicos: Carbamate + Phenylamide**
- En caso de intoxicación, brindar asistencia médica y muestre la etiquea.
- En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está conciente, lavar la boca con agua e inducir al vómito bajo asistencia de un médico.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si el enrojecimiento, picor o sensación de quemazón continua, consulte al médico.
- **En caso de contacto con la piel**, quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua.
- **En caso de inhalación**, llevar al intoxicado o persona afectada a un lugar ventilado. Si no respira aplicar respiración artificial (b a a boca). Si la respiración es muy dificultosa administrar oxígeno.

**Nota al médico**

Antídoto: No se dispone de antídoto específico, tratamiento sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**CICOTOX : 0800-13-040 (línea gratuita)**

**CISPROQUIM: 0800-50-847**

**ESSALUD: 0801 - 10200 (línea gratuita)**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido del envase inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE.**

- Peligroso para organismos acuáticos.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**MANMET** es un fungicida de contacto y sistémico, con acción preventiva y curativa para la enfermedad que se indica en el cuadro de uso.

**Preparación y aplicación:**

1. Mezclar la dosis recomendada con un poco de agua en un recipiente hasta lograr una suspensión uniforme. Luego, vaciar el contenido en la mochila, cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la cantidad total requerida.
2. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.
- 3-La absorción de **MANMET** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

•Se recomienda como máximo dos aplicaciones por campaña ya sea de forma preventiva o cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, sin embargo se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiquea y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Papa	Hielo (rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0-1.2	7	0.20 <sup>1</sup> 0.05 <sup>2</sup>

P.C. = Periodo de carencia

LMR = Límite máximo de residuos

<sup>1</sup> Mancozeb  
<sup>2</sup> Metalaxyl

