Etiqueta KILL-TOP x 10 Litros 28.7 x 15cm Pead 50 02.05.16

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
**"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: Benzothiadiazina.
- En caso de intoxicación, llame al médico o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni administrar nada por la boca si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, llevar al intoxicado a un lugar ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 a 20 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos mientras se enjuaga.

**Nota al Médico**
- Antídoto: No se dispone de antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
- ESSALUD: 0-800-1-3 040 (línea gratuita)
- CICOTOX: 0-800-1-3 040 (línea gratuita)

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para organismo acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidades de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# Kill-Top

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Bentazone..... 600 g/L
Aditivos .....Aditivos

**Reg. PQUA N° - SENASA**

Titular de Registro y Distribuidor:
**FARMAGRO S.A**
Av. Alfredo Mendiola 6068.Los Olivos – Lima
Central: (051-1) 614-1500

FARMAGRO S.A
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fabricante y Formulador:
**FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD**
29th fl. Soho Mansion, N° 8 South
Zhongshan Road, Nanjing, China 210005

**CONTENIDO NETO: 10L**
N° Lote:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Expiración:

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO**
**KILL - TOP** es un herbicida de contacto selectivo. Tiene como ingrediente activo en su composición Bentazone. Bentazone actúa obstruyendo irreversiblemente el transporte de electrones fotosintéticos, provocando la inhibición del fotosistema II.

**KILL - TOP** se prepara disolviendo la dosis indicada en un recipiente con agua, el agua previamente debe ser mezclada con un acidificante al 0.07%, se mezcla homogéneamente y luego esta solución se agrega a un cilindro o mochila (según sea el caso) y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

| Cultivo | Plaga | | Dosis L/Ha | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre científico | | | |
| Arroz | Coquito | *Cyperus rotundus* | 1.5 | 60 | 0.1 |

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
Una aplicación por campaña

**PERIODO DE REINGRESO:**
48 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD::**
No se reporta incompatibilidad con otros productos agroquímicos. Se recomienda hacer una mezcla previa.

**FITOTOXICIDAD:**
No es fitotóxico, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta, y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**