

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada en los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y operación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**-Grupo Químico: Triazinone**

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral, si la persona está inconsciente. Enjuagar la boca con abundante agua limpia.
- En caso de contacto con la piel, retirar cuidadosamente la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón, mínimo 15 minutos.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un lugar con aire fresco, mantenerla en reposo y abrigado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos como mínimo.
- No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

**CICOTOX: 08001-3040 (gratuito) / 328-7398**

**Infosalud 0800-10828 (emergencia 24 horas)**

**ESSALUD EN LINEA: 411-8000 CISPQUIM: 0800-50847**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y/o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napa freática superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# BUNKER

## 480 SC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**HERBICIDA AGRICOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición:**

Metribuzin.....480 g/L

Aditivos .....csp 1 L

**Reg. PQUA N° 1390 - SENASA**

Titular del Registro:  
**SHARDA PERU S.A.C**  
Calle Las Castañitas 138  
Urb. El Palomar, San Isidro  
Teléfono: 222-2695

Formulado por:  
**JIANGSU SEVENCONTINENT  
GREEN CHEMICAL CO. LTD**  
North Area of Dongsha Chem-Zone,  
Zhangjiagang, Jiangsu, 215600, CHINA.  
Teléfono: 86-512-58678398  
Fax: 86 - 512 - 58686995

Importado y Distribuido por:  
**CROP BUSINESS SAC.**



Av. Melgarejo N° 580. Dpto. 301  
Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina  
Teléfono: 349 - 2669

**Contenido Neto: 20 L**

Lote N°:  
Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**BUNKER 480 SC** es un herbicida de acción sistémica de contacto y residual de pre y post emergencia de los cultivos. No evita que las malezas germinen pero les impide fotosintetizar y posteriormente mueren. Aplicar con equipos convencionales con boquillas de abanico.

**BUNKER 480 SC** necesita suelo húmedo para incorporarse, por esta razón los mejores resultados se obtienen cuando se aplica sobre suelo húmedo o con lluvias o riego hasta dos semanas después de su aplicación.

Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO   | MALEZA                                                           |                                                                                                                                           | DOSIS<br>L/ha | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común                                                     | Nombre Técnico                                                                                                                            |               |                |                 |
| Esparrago | Verdolaga<br>Yuyo<br>Coquito<br>Pata de gallina<br>Gramina china | <i>Portulaca oleraceae</i><br><i>Amaranthus hybridus</i><br><i>Cyperus rotundus</i><br><i>Eleusine indica</i><br><i>Sorghum halepense</i> | 0.3           | 14             | 0.1             |
| Papa      | Chamico<br>Lechera<br>Lengua de vaca<br>Trébol rojo<br>Yuyo      | <i>Datura estramonium</i><br><i>Euphorbia hirta</i><br><i>Rumex crispus</i><br><i>Trifolium pratense</i><br><i>Amaranthus hybridus</i>    | 0.3           | 60             | 0.1             |

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Período de carencia (días)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

**BUNKER 480 SC** se recomienda aplicar en pre emergencia o trasplante del cultivo, o cuando la maleza este en etapa inicial de desarrollo (post emergencia).

**PERIODO DE REINGRESO:**

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD:**

**BUNKER 480 SC** es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común, excepto con aquellos de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

**FITOTOXICIDAD:**

**BUNKER 480 SC** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

