



- **MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
 - Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
 - Peligroso para abejas y otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
 - Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

COMANDO es un insecticida derivado de anélicos marinos, actúa sobre los insectos por contacto e ingestión. Su efecto sobre los insectos no es violento como algunos fosforados y carbamatos, pero es eficiente en el control de muchas plagas.

La solución de aplicación será preparada con agua a pH 5.0, para lo cual se debe adicionar **B5** hasta que el agua cambie a color rojo grosella, agregar la cantidad necesaria de **COMANDO** y agitar, completar la carga con el total de agua. Previo a la aplicación es necesario calibrar el equipo, así como el volumen de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200 L	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
ALGODÓN	Perforador menor de la hoja	Bucculatrix thurberella	0.38	0.75	14	14	3
	Gusano menor	Anomis texana	-	0.2	14	14	3
	Gusano mayor de la hoja	Alabama agallacea	-	0.2	14	14	3
	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	0.8	1.6-3.0	14	14	0.1

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar **COMANDO** (i.a. Cartap) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña para el algodón y dos campañas para el cultivo de papa. Realizar las aplicaciones cuando se observe las primeras infestaciones o en los primeros estadíos de desarrollo de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar al área tratada antes de 48 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizarla mezcla.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Comando

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA


POLVO SOLUBLE - SP

Composición:

Cartap 500 g/kg
Aditivos csp 1kg

Reg. PQUA N° XXX - SENASA
Titular del Registro: SERFI S.A.

Nombre IUPAC: S,S-(2-dimethylaminotrimethylene) bis (thiocarbamate)



Formula Empírica : C₈H₁₆N₂O₂S₂
Grupo Químico : Tiocarbamato
Peso Molecular : 237.3 g/mol
Capacidad y clase de los envases:
800 g, 400g

Propiedades Físicas y químicas del producto formulado:
Estado físico : Sólido cristalino
Color : Celeste
Olor : Ligeramente sulfuroso
pH : 1.68
Densidad relativa : 937 g/L

Formulado por:



Av. Oscar R.Benavides (ex Diagonal) 380
Of 701, Miraflores,Lima - Perú
Teléfono: 51(1) 446-2896
LIMA . PERÚ

Distribuido por:



El Palmer 153 - Lima 12
Telf.: 51(1) 479-0286
Fax: 51(1) 479-0418



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

LEA LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico:** Análogo de nereistoxin
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No dar nada por vía oral. Consulte con un médico.
- En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del lugar de exposición. Si es necesario dar respiración artificial.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es netamente sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- CICOTOX: 0-800-1-3040
- SERFI S.A: 51 (1) 446-2896
- ESSALUD: 0801-10200 (Gratuito)

