

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazinas

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión accidental, no inducir al vómito sin supervisión médica no administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al paciente hacia el aire fresco y mantenerlo en reposo. Dejar que una persona entrenada brinde respiración artificial si fuera necesario.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto, el tratamiento es sintomático.

Teléfonos de Emergencia:  
CICOTOX: 08001 - 3040 (gratuito) / 328 - 7398  
ESSALUD: 0 - 801 - 10200 6 411 8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800 - 50847  
SHARDA PERÚ SAC: 222 - 2695

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en el mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No mezclar con residuos municipales.
- Realizar Obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- No es tóxico para abejas, pero se recomienda evitar aplicar en horas de mayor afluencia de abejas y en época de floración.

# TAMIZ

## 50 SC

### PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

#### HERBICIDA AGRICOLA

#### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición Química:

Atrazina.....500 g/L

Aditivos ..... csp 1L

#### Reg. PQUA N° 1558 - SENASA

Titular del Registro:  
**SHARDA PERU SAC**  
Calle las Castañitas 138  
Urb. El Palomar  
San Isidro. Lima. Perú  
Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:



Formulado por:  
**JINAN KESAI AGROCHEM CO. LTD.**  
Hiongteng Industrial Park, North end of Kaiyuan,  
Jinan, Shandong, China  
Tel: 86-531-88916066  
Fax: 86-531-88118200  
Email: cnkeychem@163.com

#### Contenido Neto: 4 L

Lote N°:  
Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**TAMIZ 50 SC** es un herbicida post y pre emergente, selectivo, sistémico del grupo de las Triazinas. Es absorbido principalmente a través de raíces, pero también a través del follaje, con translocación acropetal en el xilema y acumulación en los meristemas apicales y hojas. Este inhibe la fotosíntesis e interfiere con otros procesos enzimáticos. En plantas tolerantes, la atrazina es rápidamente metabolizada a hidroxatrazina y ácido amino conjugando con descomposición con liberación de CO<sub>2</sub>. En plantas sensibles acumulaciones de atrazina no alterada llega a ser clorosis y muerte.  
**TAMIZ 50 SC** controla malezas gramíneas y hoja ancha.

PREPARACION DE LA MEZCLA:

**TAMIZ 50 SC** se debe aplicar en pre emergencia y post emergencia temprana. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado agitando constantemente.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

| CULTIVO | PLAGAS               |                            | DOSIS<br>L/ha | P.C<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|----------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
|         | Nombre Común         | Nombre Técnico             |               |               |              |
| Maíz    | Yuyo                 | <i>Amaranthus dubius</i>   | 1.5 - 2       | 14            | 0.2          |
|         | Verdolaga            | <i>Portulaca oleracea</i>  |               |               |              |
|         | Lechera              | <i>Euphorbia peplus</i>    |               |               |              |
|         | Amor seco            | <i>Bidens pilosa</i>       |               |               |              |
|         | Chamico              | <i>Datura stramonium</i>   |               |               |              |
|         | Hierba del gallinazo | <i>Chenopodium murale</i>  |               |               |              |
|         | Capulí               | <i>Nicandra physalodes</i> |               |               |              |
|         | Cadillo              | <i>Cenchrus echinatus</i>  |               |               |              |
|         | lengua de vaca       | <i>Flaveria bidentis</i>   |               |               |              |
|         |                      |                            |               |               |              |

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) P.C.: Período de carencia (días)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

No realizar más de 1 aplicación por hectárea por campaña. 2 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas a excepción con los de reacción alcalina. Sin embargo se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:

**TAMIZ 50 SC** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

