LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- El producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Triazinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión accidental, no inducir al vómito sin supervisión médica no administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al paciente hacia el aire fresco y mantenerlo en reposo. Dejar que una persona entrenada brinde respiración artificial si fuera necesario.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto, el tratamiento es sintomático.

Teléfonos de Emergencia:
CICOTOX: 08001 - 3040 (gratuito) / 328 - 7398
ESSALUD: 0 - 801 - 10200 ó 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800 - 50847
SHARDA PERÚ SAC: 222 - 2695

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en el mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No mezclar con residuos municipales.
- Realizar Obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- No es tóxico para abejas, pero se recomienda evitar aplicar en horas de mayor afluencia de abejas y en época de floración.

ATRACTIVO
50 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Atrazina.....500 g/L
Aditivos ..... csp 1L

Reg. PQUA Nº 1558 - SENASA

Titular del Registro:
SHARDA PERU SAC
Calle las Castañitas 138
Urb. El Palomar
San Isidro. Lima. Perú
Teléfono: 222-2695

Formulado por:
JINAN KESAI AGROCHEM CO. LTD.
Hiongteng Industrial Park, North
end of Kaiyuan, Jinan, Shandong, China
Tel: 86-531-88916066
Fax: 86-531-88118200

Importado y distribuido por:
Soltagro®
SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.
Av. Guillermo Dansey 2176
Lima Cercado - Perú
Telf.: (01) 336-8645
Fax: (01) 336-8299

Contenido Neto: 20 L

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
ATRACTIVO 50 SC es un herbicida post y pre emergente, selectivo, sistémico del grupo de las Triazinas, Es absorbido principalmente a través de raíces, pero también a través del follaje, con translocación acropetala en el xilema y acumulación en los meristemas apicales y hojas. Este inhibe la fotosíntesis e interfiere con otros procesos enzimáticos. En plantas tolerantes, la atrazina es rápidamente metabolizada a hidroxyatrazina y acido amino conjugando con descomposición con liberación de CO_2. En plantas sensibles acumulaciones de atrazina no alterada llega a ser clorosis y muerte.
ATRACTIVO 50 SC controla malezas gramíneas y hoja ancha.

PREPARACION DE LA MEZCLA:
ATRACTIVO 50 SC se debe aplicar en pre emergencia y post emergencia temprana.
Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado agitando constantemente.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Maíz	Yuyo Verdolaga Lechera Amor seco Chamico Hierba del gallinazo Capulí Cadillo lengua de vaca	*Amaranthus dubius* *Portulaca oleracea* *Euphorbia peplus* *Bidens pilosa* *Datura stramonium* *Chenopodium murale* *Nicandra physalodes* *Cenchrus echinatus* *Flaveria bidentis*	1.5 - 2	14	0.2

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) **P.C.: Período de carencia (días)**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
No realizar más de 1 aplicación por hectárea por campaña. 2 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con la mayoría de plaguicidas a excepción con los de reacción alcalina. Sin embargo se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:
ATRACTIVO 50 SC no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.