

# MIXMAX®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

**Composición:**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Imidacloprid .....       | 228 g/Kg  |
| Lambda-cyhalothrin ..... | 100 g/Kg  |
| Aditivos .....           | c.s.p 1Kg |

**Reg. PQUA N° XXXXX-SENASA**

Titular del registro: Hortus S.A.  
Calle Sucre N°270, Ate Lima - Perú

**Formulado y Envasado por:**



GLEBA S.A.  
Avenida 520 y Ruta Prov. 36,  
Melchor Romero - La Plata  
Buenos - Aires  
Tel (Fax) (0221) 4913062/ 6093  
www.gleba.com.ar

**Importado y distribuido por:**



Calle Sucre 270, Ate. Lima - Perú  
Teléfono: 717-9040 Fax: 718-8684  
RUC: 20101637221  
RU N° 141097

Contenido neto : 250 g  
Lote N° :  
Fecha de formulación :  
Fecha de vencimiento :

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Peligroso si se inhala. Evite respirar polvo o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado en lugar fresco y seco
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

# PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoides + Piretroides
- En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: no provocar vómito, no dar nada a una persona inconsciente, trasladar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada. Lavar el área afectada con abundante agua y jabón, retirar al paciente de la zona tratada.
- En caso de contacto con los ojos: enjuagar los ojos con abundante agua limpia y fresca por 15 minutos, si la irritación persiste consulta al médico.
- En caso de inhalación: retirar al afectado de la zona tratada a un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario. Consultar al médico
- Teléfonos de emergencia:
  - ° CICOTOX: 0800-13040 ó 328-7398
  - ° CISPQUIM: 0800-50847
  - ° ESSALUD: 117
- Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Aplicar por las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación de 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados para este fin y evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**MIXMAX** es un insecticida sistémico, de contacto e ingestión, de amplio espectro de acción, indicado especialmente para el control de cogollero en el cultivo de maíz.

Sistemas de preparación y aplicación: realice un humedecimiento adecuado para lograr una buena cobertura y efectividad del insecticida. Para preparar la solución, se deberá llenar el tanque de agua a la mitad. Luego agregar la cantidad necesaria de **MIXMAX** manteniendo las paletas de agitación en movimiento, luego completar el tanque hasta el nivel deseado. Lavar el equipo prolijamente antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

| CULTIVO | PLAGAS           |                              | Dosis      |         | P.C<br>(Días) | L.M.R.<br>(ppm)      |
|---------|------------------|------------------------------|------------|---------|---------------|----------------------|
|         | Nombre común     | Nombre científico            | (Kg/Cil)   | (Kg/ha) |               |                      |
| Maíz    | "Cogollero"      | <i>Spodoptera frugiperda</i> | -          | 0,20    | 21            | 0,05 (1)<br>0,02 (2) |
| Arroz   | "Mosca Minadora" | <i>Hydrellia wirthi</i>      | 0,25 a 0.3 | -       | 30            | 0,02 (1)<br>1,5 (2)  |

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

P.C.: Período de carencia

(1) Lambda-cyhalothrin

(2) Imidacloprid

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo 1 aplicación por campaña, cuando se observa la presencia de la plaga en el cultivo.

**PERÍODO DE REINGRESO:**

24 horas para reingreso al campo tratado.

## COMPATIBILIDAD:

**MIXMAX** es compatible con productos fuertemente alcalinos, pH mayor a 11, y con productos fuertemente ácidos, pH inferior a 4.

## FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

