

ATAQUE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición: 350 g/L
 Inidactoprid csp 1 L
 Aditivos..... csp 1 L
 Reg. PQUA N° 743-SENASA

Importado y distribuido por:
 SHARDA PERU S.A.C
 Calle Las Castañitas 138
 Urb. El Palomar, San Isidro
 Teléfono: 222-2695
 Telf: (511) 547-0638

Formulado por
 Anhui Research Institute of
 Chemical Industry Pilot Plant
 363 Fuyang Road (North)
 230041, China
 Telf: 0086 551 5852528
 Fax: 0086 551 551 6067

Contenido Neto: 20 L

Lote N°:
 Fecha de Form.:
 Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
 DÁNINO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

- "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**
- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni fertilizantes.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Almacene este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neonicotinoides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
 - En caso de inhalación, colócase a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es débil o ha cesado.
 - En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia por 20 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, lávela con abundante agua limpia y jabón.
 - En caso de ingestión, enjuáguese la boca y dar de beber agua. No provocar el vómito a menos que sea indicado por el médico. No dar a beber nada a una persona inconsciente.
- Nota al médico:** No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-13048 (gratuito) / 328-7398
 InfoSalud: 0800-10428 (emergencia 24 horas)
 ESSALUD EN LINEA: 411-8000 CISPROMUM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el producto, enjuague tres veces el contenido del envase (triple lavado) en forma obligatoria y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice y deséchelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
 ATAQUE es un insecticida que actúa por contacto, ingestión y poses-actividad/desactiva. ATAQUE está indicado contra insectos picadores chupadores, especialmente mosquitos de los brotes.

Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

USOS

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		L.A.R. (com)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Litro 200L	Linea	
Tomate	Mosquilla de las brisas	Prothipachlor Argentin	-	13-1.05	1 0.10
		Berrisa tabaco	0.2	-	7 1
Pimiento	"Mosca blanca"	Myzus persicae	0.15-0.20	0.34-0.5	21 1
Mandarina	"Minador de la hoja de los cítricos"	Physalis citrella	1.1	1.41	30 1

L.A.R.: Límite máximo de residuos (gramos por mililitro) P.A.: Período de carencia (días)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar a los primeros indicios de la plaga en campo. Aplicar frecuentes para determinar el grado de infestación en el cultivo.
 Tomate, Pimiento, Mandarina: Realizar como máximo dos aplicaciones por campo/huerto con un intervalo de aplicación de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ATAQUE es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

FITOTOXICIDAD

ATAQUE no es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

