LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Puede dañar al feto. Trabajadoras mujeres en edad fértil o embarazadas deben mantenerse fuera de contacto con este producto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado, cerrado y en un lugar fresco. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Destine un equipo exclusivamente para aplicar herbicidas. Si esto no fuera posible, después de la aplicación lave profundamente el equipo antes de su uso para otros fines.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de la aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Benzoilpirazol

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión: No provocar nunca el vómito o suministrar algo por la boca, cuando la persona afectada está inconsciente o padece convulsiones. No provocar vómito.
- En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario, llamar al médico.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua por 15-20 minutos. Llamar al médico.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar lentamente bajo agua corriente durante 15 a 20 minutos. En caso de llevar lentes de contacto, retirarlos transcurridos los primeros 5 minutos y continuar con el proceso de lavado.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
CISPROQUIM (línea gratuita): 0 800 50 847
BASF Peruana S.A.: 513 2505

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Muy toxico para organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Convey®SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICION:

Topramezone..... 336 g/L
Aditivos .....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1571-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO POR:
BASF Peruana S. A.
Av. O. R. Benavides 5915 - Callao
Casilla 3911, Lima 100 Telf.: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2519

BASF
We create chemistry

FORMULADO POR:
IPT Pergande GmbH
PARA: BASF Societas Europaea
Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen
Alemania

DISTRIBUIDO POR:
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9
Magdalena del Mar Lima - Perú
Telf.: (01) 501-1000

DUWEST DROKASA PERU

Contenido Neto: 1 L

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® = Marca Registrada BASF

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Convey®SC es un herbicida sistémico que debe ser usado en postemergencia temprana de malezas gramíneas y de hoja ancha en el cultivo de maíz. **Grupo HRAC 27**
Convey®SC es absorbido por el follaje de las plantas, se mueve a través del floema hacia los puntos de crecimiento, los primeros síntomas se manifiestan como detención del crecimiento y albinismo de las hojas. La muerte de las plantas ocurre entre los 15 y 20 días después de la aplicación.
Para asegurar la homogeneidad en el formulado, agítese antes de usar. Puede aplicarse con equipo manual o mecánico con presión constante. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. Para la aplicación utilice boquillas cónicas. Lave el equipo después de cada jornada de trabajo. Llene el tanque con agua (limpia) hasta la mitad y agregar la cantidad necesaria diluyendo y completar a volumen total con agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	MALEZA		DOSIS mL/Ha	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maíz	Yuyo	*Amaranthus hybridus*	70	45	0.01
	Yuyo	*Amaranthus viridis*			
	Amor seco	*Bidens pilosa*			
	Boerhavia	*Boerhavia caribaea*			
	Boerhavia	*Boerhavia erecta*			
	Pajilla	*Chloris halophyla*			
	Coquito	*Cyperus rotundus*			
	Eclipta	*Eclipta alba*			
	Lechera	*Euphorbia hypericifolia*			
	Capulí	*Physalis peruviana*			
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*			
	Rabo de zorro	*Setaria geniculata*			
	Pega pega	*Setaria verticillata*			
	Pichana	*Sidastrum paniculatum*			

* PC = Período de Carencia **LMR = Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Convey®SC debe ser aplicado en post-emergencia temprana del maíz entre 4 a 6 hojas desplegadas (contando la primera hoja cotiledonar) y con malezas entre 2 a 4 hojas. Realizar una aplicación por campaña /año como máximo.
El tratamiento con **Convey®SC** debe ser aplicado cuando las malezas y el maíz estén en activo crecimiento.
Rotación de cultivos: Luego de un maíz aplicado con **Convey®SC** se puede sembrar: Sin restricción: cualquier tipo de maíz. 3 meses después: crucíferas (brócoli, col, coliflor), arveja. 9 meses después: alfalfa, frijol, lechuga, papa. En caso de duda, consulte nuestro Departamento Técnico.

PERIODO DE REINGRESO:
Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Se debe evitar aplicar **Convey®SC** con productos de reacción alcalina, sin embargo, se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD:
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO