

Ø 27.94 cm

27.50 cm

0.22

0.22

0.3  
0.2

Adhesivos del Norte S.A.C.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Pirimidinol.
- En caso de inhalación, mover a la persona al aire libre. Administrar respiración artificial si fuera necesario. Llamar a un médico o llevarlo al centro médico.
- En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua, retirar la ropa y zapatos contaminados.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, durante al menos 15 minutos, Mantenga los ojos bien abiertos, si tiene lentes de contacto retirarlos.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Llame a un médico.
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.
- Teléfonos de emergencia: Infosalud 0800-10-828, CISPROQUIM 080-050-847.**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por la autoridad local para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- De vuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, la fauna y flora silvestre. No permitir animales en la área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# Mirrow

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**Composición:**

Bupirimate ..... 250 g/L  
Aditivos ..... c.s.p... 1.0 L

Reg. PQUA N° 1587 - SENASA

Titular del Registro:

**FARMEX S.A.**

Contenido Neto:

**1 Litro**

Formulado y Distribuidor por:



Calle Dean Valdivia 148 - Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - Perú  
Teléfono: (01) 630-6400,  
Fax (01) 630-6410.

Nº Lote :

F. For. :

F. Venc.:

**NO CORROSIVO**



**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**MIRROW** es un fungicida sistémico con acción protectora y curativa que se aplica para el control del oidio. **MIRROW** actúa inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos.

**MIRROW** se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, realizar una pre-mezcla diluyendo la cantidad recomendada de **MIRROW** en un poco de agua, luego vaciar al cilindro o tanque de aplicación, completar la cantidad de agua y agitar hasta obtener una mezcla uniforme. Agregar un adyuvante para favorecer la dispersión y adherencia del fungicida.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivo	Enfermedad		Dosis L/cil	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Mango	Oidio	<i>Oidium mangiferae</i>	0.25	7	0.05
Duraznero	Oidio	<i>Sphaerotheca pannosa var. persicae</i>	0.25	15	0.3
Pimiento	Oidio	<i>Leveillula taurica</i>	0.5	3	2.0

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

P.P.M.: Partes por millón.

P.C.: Período de carencias en días.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar **MIRROW** (i.a. bupirimate) hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando una campaña por año y una frecuencia entre aplicaciones de 14 días como mínimo.

Aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de las enfermedades que controla, o cuando la planta empiece a presentar los primeros síntomas.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No permitir reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con agentes fuertemente alcalinos. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

**FITOTOXICIDAD**

**MIRROW** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL.**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Version 04



ADHESIVOS DEL NORTE

09-07-18

2008564 - Mirrow x 1 Lt V4

2.1 cm

0.2  
0.3

0.2 cm

0.2 cm