

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# PILARBEN

PLAGUCIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

**Composición:**

Benomyl ..... 500g/Kg

Aditivos ..... csp 1Kg

Registro PQUA N° 1608-SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO: PILARBIO PERU SAC**

Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B Urb.

Chacarilla del Estanque

Tel.: 363-8659



**FORMULADO POR: PILARQUIM (Shanghai) Co., Ltd.**

1500 Hang-tang Road Jin-Hui Town,

Feng-xian District Shanghai P.R. of China

Tel: (86-21) 5758-9888



**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DVA PERU S.A.C**

JR. TOMAS RAMSEY NRO. 930 INT.

602 LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto:

Fecha de vencimiento: 25 KG

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Peligroso si es inhalado, evite respirar el polvo de aspersión
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- PILARBEN debe mantenerse alejado del fuego y/o chispas.
- Lave el equipo de aplicación y de protección después de cada jornada
- No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

**Grupo químico: bencimidazoles**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no inducir al vomito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
  - En caso de contacto con la piel retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
  - En caso de inhalación , retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario
- Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**SAMU: 106 PILARBIO PERU SAC: 3638659**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación , sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

PILARBEN , es un fungicida sistémico de propiedades preventivas y curativas. Se usa mezclado con agua a la dosis recomendadas específicamente para el correspondiente cultivo.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS g/cil 200 l	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO			
TOMATE	Botritis	Botritys cinerea	200	3	5
APIO	Cercospora	Cercospora apii	200	28	2

**LMR:** Límite máximo de residuos

ppm: partes por millón

**PC:** Período de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Aplicar cada 10 a 12 días cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

**PERÍODO DE REINGRESO:** 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:** PILARBEN es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina

**FITOTOXICIDAD:** “La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos”.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

