

18 cm

8 cm

1.2 cm

Urkan®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
 Diflubenzuron 70 g/L
 Methomyl 230 g/L
 Aditivos csp 1L

PQUA N° 566 - SENASA

INTEROC

Titular de Registro,
 Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
 Av. Santa Cruz 875
 Oficina 300 - Miraflores
 Telf.: (511) 614-5100
 Lima - Perú



Formulador:
**NINGBO SUNJOY
 AGROSCIENCE CO., LTD.**
 1165 Beihai Road, Chemical
 Industry Zone of Ningbo
 Zhejiang Province - China

Fecha de Formulación :
 N° de Lote :
 Contenido Neto : 100 ml
 Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO**

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
 CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)
 Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100**

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/cil de 200L	L/Ha		
Maíz (<i>Zea mays</i>)	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.4 - 0.5	0.8 - 1.0	21	0.05 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	"Caballada (gusano ejército)"	<i>Spodoptera eridania</i>	0.4 - 0.5	—	15	0.05 ⁽¹⁾ 1 ⁽²⁾
Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	"Gusano medidor de la hoja"	<i>Chrysodeixis (=Pseudoplusia) includens</i>	0.4 - 0.5	—	21	0.05 ⁽¹⁾ 1 ⁽²⁾
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	"Caballada (gusano ejército)"	<i>Spodoptera eridania</i>	0.4 - 0.5	—	15	1 ⁽¹⁾ 0.7 ⁽²⁾

PC: Período de Carenia
 (1) Diflubenzuron, (2) Methomyl

LMR: Límite Máximo de Residuos

