

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- El producto es DAÑINO noingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Despues de usar el producto, cámbiese. Lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Consérve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombrado, seco y ventilado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Benzotiazinone

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con agua si está consciente. No provoque el vomito.
- En caso de contacto con los ojos, lávlos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y lleve al paciente al oftalmólogo.

- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con agua fría.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y bríndele una posición confortable para respirar.

Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

CISPROQUIM (línea gratuita): 0 800 50 847

BASF Peruana S.A.: 513 2505

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Despues de usar el contenido, enriague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Tóxico plantas acuáticas y semi-acuáticas. Nociivo para los organismos acuáticos con efectos nocturnos duraderos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacios.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para ese fin.

Basagran®600

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICION:

CULTIVO	MALEZA	DOSIS L/Ha	PC* (días)
Bentazon.....	Nombre común Coquito	Cyperus difformis	1.6 -
Arroz.....	Coquito	Cyperus rotundus	1.8
Aditivos	Oreja de ratón	Commelinina diffusa	60
	Verdoaga	Portulaca oleracea	0.01

* PC = Periodo de Carenza

**LMR = Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APPLICACIÓN

- Basagran®600 debe ser aplicado una vez por campaña como máximo. Aplicar en post-emergencia temprana.
- Se recomienda un gasto de agua no menor de 200 Litros/ha, para lograr una buena cobertura del área objeto de control de malezas.
- En el momento de aplicar Basagran®600, se recomienda bajar el nivel de agua de riego en la parcela para lograr un mayor contacto del herbicida con la maleza.
- De requerirse una segunda aplicación, usar otro herbicida de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 4 horas después de la aplicación, que es cuando se estima el depósito completamente secado.

COMPATIBILIDAD:

Basagran® 600 es compatible con la mayoría de los fertilizantes, fungicidas e insecticidas de uso común, sin embargo se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD:

Basagran® 600 es un herbicida selectivo, no es fitotóxico para arroz.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las señaladas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto"

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

