

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTEGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar.
- Moderadamente peligroso por inhalación.
- Moderadamente irritante a las vías respiratorias y tracto respiratorio.
- Moderadamente irritante a la piel, usar equipo de protección de la piel y cuerpo.
- Ligeramente irritante a los ojos, usar gafas protectoras.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No utilizar envases vacíos para almacenar alimentos, ni bebidas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzando contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040    ESALUD: 117

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- No disponer con residuos municipales.
- No verter los residuos en fuentes de agua.
- No reutilizar los envases vacíos.
- Lavar los equipos de aplicación inmediatamente después de concluir la labor de campo.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales c en suelos altamente permeables
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.



# NUPRID 350 SC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

#### SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:  
Imidacloprid ..... 350 g/L  
Aditivos ..... C.S.P. 1 L

PQUA N° 1586 - SENASA

**TITULAR DE REGISTRO:**  
NUFARM PERU S.A.C  
Av. Víctor A. Belaunde N° 147  
Vía Principal 110 Edif. Real  
Cinco Of. 901 Lima 27 - Perú.



**IMPORTADO Y DISTRIBUIDOR POR:**  
CYTOPERU S.A.C.  
RUC: 20520757423  
Av. Isaac Newton N° 138,  
Urb. Industrial San Francisco,  
Ate - Lima - Perú.

**Formulado por:**  
PILARQUIM CO., LTD.  
1500 Hang-Tang Road, Jin-Hui Town, Feng  
Xian District, Shanghai - China.

Contenido neto: 1 L

F. de Form.:  
N° de Lote:  
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INF-AMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**  
NUPRID 350 SC es un insecticida sistémico y translinar que actúa por contacto e ingestión.  
NUPRID 350 SC es un insecticida de amplio espectro, para el control de plagas indicados en el cuadro de usos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SOLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

#### CUADRO DE USOS

| CULTIVO   | PLAGA                                 |                                          | DOSIS<br>(ml/200L) | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común                          | Nombre Científico                        |                    |                |                 |
| Espárrago | Caracha (mosquilla de los brotes)     | <i>Prodiplotis longifolia</i>            | 300                | 7              | 0.05            |
| Tomate    | Caracha (mosquilla de los brotes)     | <i>Prodiplotis longifolia</i>            | 250 - 300          | 7              | 0.5             |
| Vid       | Cochinilla harinosa                   | <i>Pinnococcus citri</i>                 | 150                | 14             | 1               |
| Páprika   | Caracha (mosquilla de los brotes)     | <i>Prodiplotis longifolia</i>            | 200                | 7              | 1               |
| Arroz     | Cigarrita del virus de la hoja blanca | <i>Togododes (=Sogatodes) orizicolus</i> | 100 - 150          | 21             | 0.05            |

L.M.R. Límite máximo de residuos

P.C. Período de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Iniciar el tratamiento con **NUPRID 350 SC** cuando el nivel de dano económico lo justifique luego de una previa evaluación del campo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingrese a las áreas tratadas hasta 4 horas después de la aplicación del producto. Cuando la nube de la aplicación se haya disipado y las gotas sobre el follaje se hayan secado.

**COMPATIBILIDAD:** NUPRID 350 SC es compatible con un gran rango de pesticidas. No presenta incompatibilidades con otros productos fitosanitarios o fertilizantes.

**FITOTOXICIDAD:** NUPRID 350 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

**EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS:** NUPRID 350 SC no tiene efecto sobre otros cultivos.

**EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCEIVOS:** No se han reportado efectos sobre cultivos sucesivos.

**MÉTODO DE APLICACIÓN:** Es empleado mediante aplicaciones foliares, mediante aspersión dirigida al follaje.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Las aspersiones pueden hacerse con mochilas manuales, a motor o con fumigadoras acopladas al tractor. Se deben emplear equipos debidamente calibrados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

