

0.7 cm

21.0 cm

0.5 cm

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino al ingerirlo.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo tóxico III: Corrosivo.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

Antídoto: No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

CICOTOX: 0000 - 1 - 3040 ESSALUD: 117

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces al envase y vierta la solución de enjuague en la aplicación y luego multilado. Infrapunto o perforando y desechado en el lugar designado para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEASURAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y otros insectos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, esteros o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranos del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

NUPRID 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Imidacloprid 350 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

PQUA N° 1596 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

NUFARM PERU S.A.C

Av. Víctor A. Belandier N° 147

Vía Principal 110 Edif. Real

Cinco OVI 901 Lima 27 - Perú.

Formulado por:

PILARQUIM CO., LTD.

1500 Hang-Tang Road, Jin-Hui

Town, Feng Xian District, Shanghai -

China.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



Formulado por:

PILARQUIM CO., LTD.

1500 Hang-Tang Road, Jin-Hui

Town, Feng Xian District, Shanghai -

China.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
NUPRID 350 SC es un insecticida sistémico y translocable que actúa por contacto e ingestión.
NUPRID 350 SC es un insecticida de amplio espectro, para el control de plagas indicadas en el cuadro de usos.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (ml/200L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espinazo	Caracha (mosquilla de los brótes)	Prodiplotis longilla	300	7	0.05
Tomate	Caracha (mosquilla de los brótes)	Prodiplotis longilla	250 - 300	7	0.5
Vid	Cochinilla lanífera	Planococcus citri	150	14	1
Papaia	Caracha (mosquilla de los brótes)	Prodiplotis longilla	200	7	1
Aroz	Cigarrita del virus de la Yaguarda (=Saguarda)	entibolus	100 - 150	21	0.05

L.M.R. Límite máximo de residuos

P.C. Período de carencia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar el tratamiento con NUPRID 350 SC cuando el nivel de daño económico lo justifique.

Realizar una prueba evaluación del campo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 4 horas después de la aplicación del producto.

FITOTOXICIDAD:

NUPRID 350 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados al seguir las instrucciones señaladas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en el envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, a su vez y manipuleo de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

1.20 cm