

Longitud Total 28.90 cm.

Longitud de Color 28.00 cm.

Longitud Literal 27.00 cm.

09 cm

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Este producto es de cuidado por ingestión, contacto con la piel y por inhalación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar en un lugar fresco, seco, con buena ventilación, lejos de la casa-habitación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Ácido tetrónico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No presenta síntomas específicos por intoxicación.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Nota al médico:** El tratamiento es sintomático y de soporte. No existe ANTÍDOTO específico.
- **Teléfonos de emergencia:** CICOTOX 0800-1-3040; Centro Nacional de Emergencias de ESSALUD: 0801-10200; AGRO KLINGE S.A.: (01) 612-6565.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



# CAPITHAN®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### ACARICIDA AGRÍCOLA

#### SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Spirodiclofen..... 240 g/L  
Aditivos ..... csp 1L

Reg. PQUA N° XXX-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



AGRO KLINGE S.A.

Calle René Descartes N° 311

Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima-Perú.

Tel.: 612-6565, R.U.C N° 20508704217

Formulado por:

Shangai E-Tong Chemical Co.,Ltd.

N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road,

Songjiang District, Shangai, China

Telf. +86-21-51698968

### Contenido

### Neto: 1 L

Lote N°:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** CAPITHAN es un acaricida selectivo, que actúa por contacto, con largo efecto residual. Controla todos los estadios de desarrollo de los ácaros, principalmente los juveniles. La mortalidad de los ácaros se observa a partir de los 2 o 3 días de aplicado. También, inhibe la postura de los huevos en hembras adultas. Por su mínimo impacto sobre insectos benéficos y ácaros predadores, puede ser utilizado en Programas de Manejo Integrado de Plagas. CAPITHAN es empleado en pulverizaciones en mezcla con agua. Aplicar uniformemente con cualquier equipo de aspersión terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. días	L.M.R ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/cil. 200 L	L/ha		
MANDARINO	"Acaro del tostado"	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	80 - 100	0.4-0.5	7	0.4
	"Arañita roja"	<i>Panonychus citri</i>	60 - 80			
PALTO	"Arañita roja"	<i>Olygonichus punicae</i>	60 - 100	0.3-0.5	7	1

P.C. = Periodo de carencia L.M.R.= Limite máximo de residuos

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 1000 L/ha.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicar CAPITHAN (i.a. Spirodiclofen) hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando una frecuencia entre aplicaciones de 10 a 14 días.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos de reacción alcalina o fuertemente oxidantes.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"



## LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



14 cm

# CAPITHAN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN:**

Spirodiclofen..... 240 g/L  
Aditivos ..... csp 1L

Reg. PQUA N° XXX-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



**AGRO KLINGE S.A.**  
Calle René Descartes N° 311  
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima-Perú.  
Telif.: 612-6565, R.U.C N° 20508704217

Formulado por:  
**Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd.**  
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road,  
Songjiang District, Shanghai, China  
Telif. +86-21-51698968

**Contenido**

**Neto: 500 ml**

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



23.3 cm

12.7 cm

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

Causa irritación moderada a los ojos. Este producto es de cuidado por ingestión, contacto con la piel y por inhalación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Almacenar en un lugar fresco, seco, con buena ventilación, lejos de la casa-habitación. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo químico: Ácido tetrónico. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta. No presenta síntomas específicos por intoxicación. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, y lavar la piel con abundante agua y jabón. En caso de ingestión no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**Nota al médico:** El tratamiento es sintomático y de soporte. No existe ANTÍDOTO específico.

**Teléfonos de emergencia:** CICOTOX 0800-1-3040; Centro Nacional de Emergencias de ESSALUD: 0801-10200; AGRO KLINGE S.A.: (01) 612-6565

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".



21 cm

22.4 cm

0.9 cm

# CAPITHAN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**ACARICIDA AGRÍCOLA**  
**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN:**

Spirodiclofen..... 240 g/L  
Aditivos ..... csp 1L

Reg. PQUA N° XXX-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



AGRO KLINGE S.A.  
Calle René Descartes N° 311  
Urb. Santa Raquel 2° Etapa, Ate. Lima-Perú.  
Telf.: 612-6565, R.U.C N° 20508704217

Formulado por:  
Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd.  
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang District, Shanghai, China  
Telf. +86-21-51698968

**Contenido**  
**Neto: 250 ml**

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

21.0 cm

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

Causa irritación moderada a los ojos. Este producto es de cuidado por ingestión, contacto con la piel y por inhalación. Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Almacenar en un lugar fresco, seco, con buena ventilación, lejos de la casa-habitación. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo químico: Ácido tetrónico. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. No presenta síntomas específicos por intoxicación. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, y lavar la piel con abundante agua y jabón. En caso de ingestión no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**Nota al médico:** El tratamiento es sintomático y de soporte. No existe ANTÍDOTO específico.

Teléfonos de emergencia: CICOTOX 0800-1-3040; Centro Nacional de Emergencias de ESSALUD: 0801-10200; AGRO KLINGE S.A.: (01) 612-6565

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".



7.6 cm

20.1 cm

0.9 cm

19 cm