

21.0 cm

CAPITHAN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Spirodiclofen..... 240 g/L
Aditivos csp 1L

Reg. PQUA N° 1597-SENASA

Importador y Distribuidor:
 **AgroKlinge**
A member of ADAMA

AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306,
Santiago de Surco,
Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Titular del Registro:
ADAMA AGRICULTURE
PERU S.A.
Av. EL Derby 254, Int. 306,
Santiago de Surco,
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Fecha de vencimiento:

Contenido
Neto: 250 ml

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Causa irritación moderada a los ojos. Este producto es de cuidado por ingestión, contacto con la piel y por inhalación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Almacenar en un lugar fresco, seco, con buena ventilación, lejos de la casa-habitación. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Ácido tetrónico. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela etiqueta. No presenta síntomas específicos por intoxicación. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, y lavar la piel con abundante agua y jabón. En caso de ingestión no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al médico: El tratamiento es sintomático y de soporte. No existe ANTÍDOTO específico.
Teléfonos de emergencia: SAMU: 106. ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



7.6 cm

20.1 cm

0.9 cm

19 cm