

24.5 cm

SULFLO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN:

Azúfre.....800 g/kg
Aditivos c.s.p 1 kg

Registro: PQUA N°1598 - SENASA

Titular de Registro:

Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av. Benavides 1579, 7mo piso, Of. 702, Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 / atencioncliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

Shanghai Agrochina Chemical Co., Ltd
RM. 1507-1607, Zhongda Plaza, N° 58,
Changliu Road Pudong, Shanghai R.P. China
Tel. +86-21-35323666

Importado y Distribuido por:

GRUPO ANDEX S.A.C.

Av. Benavides 1579, 7mo piso, Of. 703, Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 / atencioncliente@grupoandina.com.pe

Contenido Neto: 1 kg

Fecha de
F. de Formu:
F. de Venci:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. El producto en su envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cambies, lave la ropa y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacene el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni bebés.
- Mantenga el producto alejado de los niños y animales domésticos y conserve alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Inorgánicos
- En caso de intoxicación lleve al médico inmediatamente, o lleve el producto al médico.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos: Mantenga los párpados abiertos, lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón, completamente la zona afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Tratamiento sintomático y de soporte, no lleve antidoto específico.

En caso de EMERGENCIAS llamar a:
ESSALUD EN LÍNEA: 4118000 Opción 4 o
0801-10200 (línea gratuita)
CAISAC: 253-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítalo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o con los envases vacíos.
- Regular una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Aplicar con cuidado de emplear todas las medidas necesarias para evitar derrames.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (kg/cti 200L)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO			
Vid	Oidiosis	Erysiphe necator	0,6-1,0"	N.A.	N.A.

P.C: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos N.A: No aplica
*Para un volumen de agua de 600 L/ha



34 cm