

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGAS BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso al aspirarlo. Evite respirar la nebulización.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, nutrientes o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón durante 20 minutos como mínimo.
- En caso de contacto con los ojos, lavar bien los ojos con agua limpia, por lo menos durante 30 minutos, cuidando que los ojos estén bien abiertos.
- En caso de inhalación, transportar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo en una posición confortada y a la respiración es difícil, ofrecer respiración artificial.
- Si se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto.
- Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto.
- Antídoto: no tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático de soporte.
- Teléfono de emergencia:

SAMU: 106
SMTH PERU S.A.C.: 01 421-4811

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, y vacíe la solución en la mezcla de aplicación y luego en un recipiente, evitando o portándolo y depositarlo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el frido lavado del presente envase.
- Devuelva el envase intacto al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.



NUZOLE SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

Composición:
 Tebuconazole.....430 g/L
 Aditivos.....csp 1L

Reg. PQUA Nº 1804 • SENASA

Titular del Registro: **SMTH PERU S.A.C.**
 Av. Circunvalación Del Club Golf Las Incas
 N° 208, Interior 705-B, TORRE III,
 Urbanización Club Golf Las Incas
 Santiago de Surco, Lima, Perú

Formulador:
REOPEN S.A.
 Río Derey s/n Barro Chacra (1748)
 Gral. Rodríguez
 Buenos Aires - Argentina

Importado y Distribuido por:
CYTOPERU S.A.C.
 RUC: 20520757423
 Av. Isaac Newton Nº 138, Uño, Industrial San
 Francisco, Ab - Lima - Perú

Fecha de Form.:

Lote N°:

Contenido Neto: 20 L

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NUZOLE SC es un fungicida sistémico, será usado en el control *oïdïas* *Erysiphe necator* en el cultivo de vid.

La aplicación de **NUZOLE SC** se debe realizar en forma dirigida a la planta, realizando una distribución uniforme del Fungicida (caldo y/o solución) a lo largo de los surcos, se recomienda hacer aplicaciones preventivas cuando la enfermedad está en etapas iniciales, es importante mantener una buena humedad del terreno para el buen desempeño del Fungicida se recomienda realizar las aplicaciones a tempranas horas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Oïdïas	<i>Erysiphe necator</i>	0,40	14	5

P.C.: Período de Carenacia L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
 Realizar una única aplicación durante el desarrollo de las hojas.

PERIODO DE REINGRESO:
 12 horas

COMPATIBILIDAD:
NUZOLE SC es incompatible con soluciones alcalinas fuertes, genera reacciones de descomposición.

FITOTOXICIDAD:
NUZOLE SC, usado a las dosis indicadas en el cuadro de instrucciones de uso, no presenta problemas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las señaladas en la etiqueta, y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

