

# Ranger Flash® 80 WP

PLAGUICIDAS QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICION:

Atrazina ..... 800 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

PQUA N°:

Titular del Registro, importador y distribuidor:  
**FARMAGRO S.A.**  
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ  
Teléfono: 614-1500, Fax: 614-1517

**FARMAGRO S.A.**   
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:  
**SYNGENTA S.A.**  
Cartagena  
**COLOMBIA**

Lote:  
Contenido Neto: 500 g  
Fabricación:  
Vencimiento:

**NO CORROSIVO**                      **NO INFLAMABLE**                      **NO EXPLOSIVO**  
® Marca registrada por FARMAGRO S.A.

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO  
Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir
- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS  
GRUPO QUÍMICO: TRIAZINAS

- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria, de lo contrario practicar respiración artificial.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito en la persona, no dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconciene.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta
- No hay antidoto específico. Tratamiento sintomático.

Teléfono de Emergencia: CICOTOX 0 - 800 - 1- 3040  
ESSALUD: 117 (Gratuito) - CIPROSQUIM: 0800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación.y luego inútilcelo triturandolo o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismo acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO  
RANGER FLASH 80 WP es un herbicida selectivo y sistémico pre y post emergente temprano de las malezas (máximo 2 - 4 hojas verdaderas).  
Preparación de la mezcla: se prepara diluyendo la dosis indicada en la mitad de agua para un cilindro agitar bien y completar con agua hasta el volumen requerido.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN  
Realizar una única aplicación por campaña en preemergencia o postemergencia temprana de malezas. Si la aplicación es en postemergencia realizarla cuando las malezas de hoja ancha tengan máximo 3 ó 4 hojas y/o las gramíneas no mas de 1ó 2 hojitas.  
Realizar dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO  
No ingrese a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas.

COMPATIBILIDAD  
Puede ser mezclado con los plaguicidas comúnmente empleados, a excepción de los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD  
RANGER FLASH 80 WP no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL  
El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

USOS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| Cultivo                                                                                                                                                                     | Malezas                                                       |                                      | D O S I S<br>kg/ha | Periodo de<br>carencia<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                             | Nombre Científico                                             | Nombre Común                         |                    |                                  |              |
| Maíz (grano)<br>Sorgo                                                                                                                                                       | Amaranthus dubius<br>Datura stramonium<br>Portulaca oleracea  | Bledo o Yuyo<br>Chamico<br>Verdolaga | 2.0 a 3.0          | 60                               | 0.25         |
| Piña                                                                                                                                                                        | Euphorbia heterophylla<br>Bidens pilosa<br>Cenchrus echinatus | Lechera<br>Amor seco<br>Cadillo      | 2.5 a 3.0          |                                  | 0.05         |
| Caña de azúcar                                                                                                                                                              | Euphorbia heterophylla<br>Amaranthus dubius                   | Lechera<br>Bledo o Yuyo              | 5.0 a 6.0          |                                  | 0.20         |
| Utilizar la dosis baja en suelos poco adsorbentes y la dosis alta en aquellos suelos de alta adsorción.<br>En suelos arenosos no se recomienda el uso de RANGER FLASH 80 WP |                                                               |                                      |                    |                                  |              |

LMR = Límite máximo de residuos en ppm

