

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos bebidas, medicinas ni forrajes.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico:** Ditiocarbamato + Cyanoacetamido oxime
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**CICOTOX : 0800-1-3040 CROP BUSINESS SAC : 349-2669**  
**ESSALUD: 0801-10200 (Línea gratuita)**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya este envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 10 mteros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg /200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Papa	“Hielo” o “Rancha”	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4	7	0.3* 0.05**
Cebolla	“Mildiú”	<i>Peronospora destructor</i>	0.4-0.5	7	0.05* 0.05**
Tomate	“Hielo” o “Rancha”	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4-0.5	7	3.0* 0.2**

P.C.: Periodo de Carencia LMR: Limite Máximo de Residuos: \* propineb; \*\* cymoxanil

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

- **CYMONEB 78 PM** es un fungicida de amplio espectro de acción protectante y curativa, para el control de “Hielo” o “Rancha” en el cultivo de papa y de “Mildiú” en cebolla.

- **CYMONEB 78 PM** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, mezclar y completar con agua hasta el volumen requerido, luego aplicar.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- El momento oportuno de su aplicación será cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.  
Para el cultivo de papa considerar máximo dos (02) aplicaciones por campaña, una (01) campaña al año. Para los cultivos de cebolla y tomate, considerar máximo una (01) aplicación por campaña, dos (02) campañas al año.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**CYMONEB 78 PM** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidantes.

**FITOTOXICIDAD**

El producto **CYMONEB 78 PM** no es fitotóxico cuando es utilizado según lo indicado en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

# CYMONEB

## 78 PM

### PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

#### FUNGICIDA AGRÍCOLA

#### POLVO MOJABLE (WP)

**COMPOSICIÓN:**

Propineb ..... 700 g/kg  
Cymoxanil ..... 80 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

**Reg. PQUA N° 1606 - SENASA**  
**Titular del Registro: CROP BUSINESS SAC**

Importado y Distribuido por:  
**CROP BUSINESS SAC**



Av. Melgarejo N° 580 Dpto 301  
Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina - Lima  
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

**Contenido neto: 500 grs**

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

NANJING RHONQUIM CO. LTD.

N° 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009

CHINA

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

