

ETIQUETA DE 1 kg

Formuladores: SINOCHEM AGRO CO. LTD. y PT. INTI EVERSPRING INDONESIA

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Spock

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA POLVO SOLUBLE (SP)

COMPOSICIÓN:

Methomyl 900 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

“VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es TÓXICO. No ingerir. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación. - Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** carbamato. - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. - En caso de ingestión, no inducir al vómito. Llamar a un médico o a un centro de información toxicológica. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. - En caso de inhalación, mover a la persona al aire libre. Dar respiración artificial si es necesario. Llamar a un médico o llevar a un centro médico. - En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. - Manténgase los ojos bien abiertos mientras se enjuaga. Consulte con un médico. - En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con jabón y abundante agua, retirar y elimine toda la ropa y zapatos contaminados. - **Teléfonos de emergencias:** SAMU 106, CISPROQUIM: 080-050-847 y FARMEX S.A.: (01) 630-6400.

NOTA AL MÉDICO:

Antídoto: atropina, que se puede administrar como sulfato de atropina.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entreguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. - No aplicar en presencia de polinizadores. - No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes. - Aplicar temprano en la mañana o por la tarde. Evitar la deriva por el viento. - Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto para el confinamiento de las abejas. - Peligroso para organismos acuáticos. - No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobranes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPOCK es un insecticida que pertenece al grupo de los carbamatos a base de methomyl. Actúa por contacto e ingestión y tiene actividad sistémica en la planta.

SPOCK se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	Plaga		Dosis kg/cil (200 L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Alcachofa	Gusano barrenador	<i>Heliothis virescens</i>	0.1 - 0.15	7	0.02
Brócoli	Polilla dorso de diamante	<i>Plutella xylostella</i>	0.1	7	0.02
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.1 - 0.15	1	2
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	7	0.02
Palto	Chinche del palto	<i>Dagbertus mines</i>	0.15 - 0.2	1	2
Pimiento	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.1 - 0.2	3	2
Tomate	Gusano del fruto	<i>Spodoptera eridania</i>	0.15 - 0.2	7	1
Vid	Gusano defoliador	<i>Spodoptera eridania</i>	0.2	1	0.3

P.C.: Período de carencia en días. L.M.R.: Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: La aplicación debe contemplar los niveles de daño económico de la plaga, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar el momento de aplicación. Se recomienda aplicar **SPOCK** (i.e. methomyl) 01 aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año para todos los cultivos del cuadro de usos.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada durante las 48 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **SPOCK** es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No se ha observado síntomas de fitotoxicidad a las dosis y en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

Reg. PQUA N° 1351-SENASA

Formulado por:

PT INTI EVERSPRING INDONESIA
Dirección: Gedung Plaza Sentral Lt 5B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 46 Jakarta Selatan 12930

CONTENIDO NETO: 1 kg

N° de lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

ALTAMENTE PELIGROSO TÓXICO

