

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No lo transporte ni lo almacene con alimentos o animales.
- Evítese el contacto con la piel, los ojos y la ropa. En caso de contacto lávese la piel con bastante agua y jabón.
- Quite la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.
- Lávese bien después de aplicarlo y antes de comer o fumar.
- No se utilice el envase para otros fines y destrúyalo inmediatamente después de usarlo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo químico:** Antibiótico Glicosido.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si hay irritación y persiste consultar con un médico.

- **ANTIDOTO:** No tiene antídoto específico

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN
SAMU 106 / FARMAGRO (01) 614 1500 / CISPROQUIM 080 050 847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Producto de muy baja toxicidad sin embargo deben tenerse en cuenta las medidas básicas de precaución para la protección y conservación del medio ambiente como:
- No debe contaminarse ríos, lagos, estanques u otras fuentes de agua superficiales o subterráneas con este producto, ni con envases o empaques vacíos.
 - No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan la deriva desde las áreas tratadas.

KASUMIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA - BACTERICIDA AGRÍCOLA

Concentrado soluble (SL)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Kasugamicina 100 g/L
Inertes CSP 1

Reg. Producto N° 107-907-A3-SENASA

Titular del registro, Formulador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.

Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 25, 4 y 5)

Z.I. Huachipa Este

San Antonio - Huarochiri, Lima

Central (01) 614 1500

FARMAGRO 
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 5L

Fecha de vencimiento:



CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

KASUMIN es un fungicida bactericida sistémico (translocable) selectivo para el control de la Pyricularia en el cultivo del arroz y otras enfermedades causadas por bacterias, debido a que su ingrediente activo es un antibiótico.

Preparación de la mezcla:

Llene el tanque hasta la mitad con agua limpia, regularice el pH y la dureza del agua, agregue la cantidad de producto a utilizar. Agite la mezcla y complete el resto del agua.

pH del agua: 6

Dureza del agua 140 ppm

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Pyricularia, Quemado o Añublo	<i>Pyricularia oryzae</i>	1 a 2	7	0.04
Tomate	Cladosporium	<i>Cladosporium fulvum</i>	1,5	7	0.03
Zapallo Pepinillo	Bacteriosis (Podredumbre)	<i>Pseudomona spp.</i>	1,5	7	0.05
Cebolla Ajo	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	2,0	7	0.05
Arroz	Añublo bacterial de la panícula	<i>Burkholderia glumae</i>	1.50 - 2.00	7	0.04

P.C. = Período de carencia; L.M.R. = Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Según la presencia de los síntomas de la enfermedad. Evite el uso repetido del producto, alterándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas.

COMPATIBILIDAD: KASUMIN es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

