Etiqueta FARMATHE para bolsa de 200g. y 100 g.
(14.5 x 21.5 cm)  TIRA  JUL 2016

# FARMATHE

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**Fungicida Agrícola**

Polvo Mojable (WP)

COMPOSICIÓN:
Benomyl ..... 500g/Kg
Aditivos ..... csp 1Kg

**Registro PQUA N°1023 -SENASA**

**Titular del Registro , Importador y Distribuidor:**
**FARMAGRO S.A.**
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ
Teléfono: 614-1500  Fax: 614-1517

FARMAGRO S A
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

**Formulador:**
**FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD**
29 F, Soho Mansion, No 8 South Zhongshan Road, Nanjing
**CHINA**

**Contenido Neto: 200g**
**N° Lote:**
**Fecha de Fabricación:**
**Fecha de Vencimiento:**

**NO CORROSIVO** **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

® Marca registrada de FARMAGRO S.A.

**MODERADAMENTE PELIGROSO**
**DAÑINO**

Etiqueta FARMATHE para bolsa de 200g. y 100 g
(18.5 x 33.5 cm)  RETIRA  JUL 2016

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Peligroso si es inhalado, evite respirar el polvo o aspersión.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original,etiquetado ycerrado
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora (sombrero, lentes protectores, mascarilla, overol, guantes y botas de hule) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- **FARMATHE** debe mantenerse alejado del fuego y/o chispas.
- Lave el equipo de aplicación y de protección después de cada jornada.
- No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo quimico: benzimidazoles
- En caso de intoxicacion llamar al medico inmediatamente o llevar al paciente al medico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: Provoque el vómito dando a tomar jarabe de ipecacuana, seguido de uno o dos vasos de agua con sal o introduciéndole el dedo en la boca, tocandole la base de la lengua.
- Nunca de a beber, ni induzca el vomito a personas en estado de inconciencia.
- En caso de inhalación: Retire al paciente del área contaminada, manténgalo en reposo y vigile su respiración.
- En caso de contacto con los ojos: Lávese inmediatamente con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste consultar con el oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.

ANTÍDOTO:
No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de fortalecimiento general, vigile los signos vitales y la respiración.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN. CICOTOX 0800-1-3040, ALO ESSALUD 0801-10-900 (LAS 24 HORAS)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y C ONSERVACÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación de sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **FARMATHE** es un fungicida sistémico de propiedades preventivas y curativas en muchos cultivos. Se usa mezclado con agua a las dosis recomendadas específicamente para el correspondiente cultivo.
- PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO | ENFERMEDAD | | DOSIS por Cilindro de 200 litros | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Técnico | | | |
| **TOMATE** | Botritis | Botrytis cinerea | 200 g | 3 | 5 |
| **APIO** | Cercospora | Cercospora apii | 200 g | 3 | 2 |

PC:Período de carencia  LMR: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Aplicar cada 10 a 12 días cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales seas favorables para el desarrollo de la enfermedad.
**PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:** **FARMATHE** es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** **FARMATHE** no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.