

YOMATO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

Abamectin	20 g/kg
Cyromazine	800 g/kg
Aditivos	csp 1 kg

Reg. PQUA N° – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar N° 991 piso 9 - Magdalena del Mar
Teléfono: 501 1000 / Fax: 262-8403

FORMULADO POR:

NANTONG JIAHE CHEMICALS CO., LTD.
No. 10 Yangzijiang Road, Linjiang Chemical Industry Park,
Haimen, Jiangsu, China, 226133
Teléfono: 86 513 82658678

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DROKASA PERÚ S.A.



CONTENIDO NETO: 500 g

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es nocivo si se ingiere o si entra en contacto con la piel.
- Este producto es tóxico por inhalación, no respire el polvo.
- Este producto es irritante a los ojos, sistema respiratorio y a la piel.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacene, ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de pulverización.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Abamectin: Avermectinas
Cyromazine: Triazinas
- En caso de ingestión llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. Administre mediana cantidad de agua, NO provocar vómitos.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos..
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, lleve al paciente a una zona con aire fresco y manténgalo en reposo y abrigado. Solicite instrucciones médicas.
- **NOTA AL MÉDICO:** Tratamiento sintomático y de sostén. No tiene antídoto específico.
- **En caso de EMERGENCIAS llamar a:**
CICOTOX Telf.: 0 800-13040 (Atención 24 horas) ó
ESSALUD Telf.: 423-7600

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya éste envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para éste fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- TÓXICO para artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Peligroso para organismos acuáticos; no contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

YOMATO es un insecticida de contacto, ingestión y translaminar, actúa bloqueando los impulsos nerviosos de los insectos e interfiere en el desarrollo normal de los estados inmaduros.

YOMATO se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **YOMATO** una vez por campaña/año, en etapa vegetativa de los cultivos y cuando se observe los primeros síntomas de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD

YOMATO, no es compatible con los productos de reacción alcalina como arseniato de plomo, aceite mineral, etc. o con pesticidas con pH inferior a 4.5.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	Kg/200 L		
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.2-0.25	0.1-0.125	21	0.01* 0.05**

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

*Abamectin

**Cyromazine

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

