

# MICLONIL® 40 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRICOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

COMPOSICIÓN:

Myclobutanil..... 400 g/Kg

Aditivos .....c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 1615 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO S.A.C.



Importador y  
Distribuidor:

**CAPEAGRO S.A.C.**  
Av. Benavides 2150. Ofic. 803  
Miraflores - Lima  
[www.capeagro.com](http://www.capeagro.com)

FORMULADO POR:

**OASIS AGROSCIENCE LIMITED.**  
Room 1510, N°500 Xinjiang Road,  
Shanghai CHINA

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: **1 kg**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es dañino no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 36 horas.
- Después de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y jabón.
- Almacenar el producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Mantenga alejado el producto del alcance de los niños.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**GRUPO QUÍMICO: TRIAZOLE**

- En caso de ingestión: Llame o acuda a un médico inmediatamente y de información de la etiqueta. No inducir al vómito a no ser que sea voluntario o recomendado por el médico.
- En caso de inhalación: Llevar al paciente a un lugar sombreado, con aire fresco. Si no respira, brindar respiración artificial boca a boca. Solicitar asistencia médica.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- Si la irritación persiste, acudir al médico.
- En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. Si la irritación o dolor persiste, acudir al médico.
- Este producto no tiene antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:**

Llamar a CAPEAGRO S.A.C.: 445-5346  
CICOTOX: 328-7398 anx. 481.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No aplicar en producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

- **MICLONIL 40 WP** es un fungicida de sistémico contra oidium en diversos cultivos. Actúa alterando la membrana celular, impidiendo la síntesis de ergosterol, al extraer un grupo C14 - metilo al 24-metilenedihidrolanosterol.
- **MICLONIL 40 WP** inhibe este paso e interrumpe la síntesis de aquel compuesto que forma parte de la membrana celular de los hongos.

**Modo de preparación:**

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de MICLONIL 40 WP, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar dos aplicaciones al año, cuando la plaga esté presente.

**PERIODO DE REINGRESO:**

El reingreso al área tratada es de 36 horas o hasta que el rocío de la aplicación haya secado, si es necesario ingresar antes, debe utilizar el equipo de protección completo.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con plaguicidas comúnmente usados en los cultivos indicados en la etiqueta.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	Kg/200L de agua	Kg/Ha		
Paprika	“Oidium”	<i>Leveillula taurica</i>	--	0.3-0.4	2	0.5
Vid	“Oidiosis”	<i>Erysiphe necator</i>	0.024-0.040	--	14	3
Arroz	“Sarocladium”	<i>Sarocladium orizae</i>	--	0.1-0.125	15	0.02

\*P.C.: Periodo de carencia    \*\*L.M.R.: Límite máximo de residuos

