

KURANYI etiqueta sticker para bolsa de 250 g.
(14.5 x 21.5 cm) TIRA

KURANYI

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Fungicida Agrícola

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN

Metalaxyl.....	80 g/kg
Mancozeb	640 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 1618 - SENASA

Titular del Registro , Importador y Distribuidor: **FARMAGRO S.A.**
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ
Teléfono: 614-1500 Fax: 614-1517



Formulador:
Flagchem International Co., Ltd.
29 F, Soho Masion, No. 8, South Zhongshan Road,
Nanjing, China

Contenido Neto: 250 g.

Número de lote:
Fecha de Formulación::
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marca registrada de FARMAGRO S.A.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

KURANYI etiqueta sticker para bolsa de 250 g. (14.5 x 21.5 cm) RETIRA

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Utilice ropa protectora adecuada durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar éste producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Almacenar en un lugar fresco, seco, con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Phenylamide + Dithiocarbamate
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o lleve al paciente a un centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. No administrar nada por la boca si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados..
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Éste producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:
ESSALUD: 0801-10200
CICOTOX: 0800-13040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, inutilice el envase triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame,el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO:

KURANYI es un fungicida. Resultado de la combinación de dos ingredientes activos, metalaxyl y mancozeb. **KURANYI** tiene una acción sistémica y de contacto, es preventivo y curativo.

KURANYI se debe preparar haciendo una mezcla previa con una mínima cantidad de agua, mezclando hasta obtener un producto homogéneo, finalmente agregar el resto de agua para completar el volumen de agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Papa	Hielo de la papa o Ranchara	<i>Phytophthora infestans</i>	3.0	14	0.2 (mancozeb) 0.02 (metalaxyl)

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Una aplicación por campaña

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con aquellos de reacción alcalina. Antes de preparar la mezcla se recomienda consultar con un especialista.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta, y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

