

Etq. KURANYI 250g

14x21.5

TIRA 24.10.23

KURANYI

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE - WP

Metalaxyl	80 g/kg
Mancozeb640 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 1618 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
FARMAGRO S.A.

Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)
Z.I. Huachipa Este. San Antonio - Huarochiri, Lima.
Central: (01) 614 1500

FARMAGRO S.A. 
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:
FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD.
29 F, Soho Masion, No. 8, South Zhongshan Road,
Nanjing, China

Contenido Neto: 250g.

N° Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Expiración:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Utilice ropa protectora adecuada durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar éste producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Almacenar en un lugar fresco, seco, con buena ventilación, lejos de la casahabitación y de fuentes de calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Phenylamide + Dithiocarbamate
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o lleve al paciente a un centro médico y mostrar la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir el vómito. No administrar nada por la boca si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
 - En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

**SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500 /
CISPROQUIM: 080 050 847**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, inutilice el envase triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO:

KURANYI, es un fungicida. Resultado de la combinación de dos ingredientes activos, metalaxyl y mancozeb. KURANYI tiene una acción sistémica y de contacto, es preventivo y curativo.

KURANYI, se debe preparar haciendo una mezcla previa con una mínima cantidad de agua, mezclando hasta obtener un producto homogéneo, finalmente agregar el resto de agua para completar el volumen de agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		kg/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Papa	Hielo de la papa o Racha	<i>Phytophthora infestans</i>	3.0	14	0.2 (mancozeb) 0.02 (metalaxyl)

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Una aplicación por campaña

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con aquellos de reacción alcalina. Antes de preparar la mezcla se recomienda consultar con un especialista.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta, y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información, comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

