

# KURANYI

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRICOLA

#### POLVO MOJABLE - WP

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Metalaxyl ..... | 80 g/kg    |
| Mancozeb .....  | .640 g/kg  |
| Aditivos .....  | c.s.p. 1kg |

Registro PQUA N° 1618 - SENASA

**Titular del Registro, Importador y Distribuidor:**  
**FARMAGRO S.A.**

Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)  
Z.I. Huachipa Este. San Antonio - Huarochiri, Lima.  
Central: (01) 614 1500

**FARMAGRO**   
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

**Formulador:**  
**FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD.**  
29 F, Soho Masion, No. 8, South Zhongshan Road,  
Nanjing, China

**Contenido Neto: 500gr**

N° Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Expiración:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Utilice ropa protectora adecuada durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Almacenar en un lugar fresco, seco, con buena ventilación, lejos de la casahabitación y de fuentes de calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Phenylamide + Dithiocarbamate
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o lleve al paciente a un centro médico y mostrar la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no inducir el vómito. No administrar nada por la boca si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
  - En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

**SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500 /**  
**CISPROQUIM: 080 050 847**

### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, inutilice el envase triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
  - No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
  - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
  - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
  - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

### INSTRUCCIONES DE USO:

**KURANYI**, es un fungicida. Resultado de la combinación de dos ingredientes activos, metalaxyl y mancozeb. **KURANYI** tiene una acción sistémica y de contacto, es preventivo y curativo.

**KURANYI**, se debe preparar haciendo una mezcla previa con una mínima cantidad de agua, mezclando hasta obtener un producto homogéneo, finalmente agregar el resto de agua para completar el volumen de agua.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| Cultivo | Plaga                    |                               | kg/Ha | PC (días) | LMR (ppm)                          |
|---------|--------------------------|-------------------------------|-------|-----------|------------------------------------|
|         | Nombre común             | Nombre científico             |       |           |                                    |
| Papa    | Hielo de la papa o Racha | <i>Phytophthora infestans</i> | 3.0   | 14        | 0.2 (mancozeb)<br>0.02 (metalaxyl) |

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Una aplicación por campaña

### PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

### FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

### COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con aquellos de reacción alcalina. Antes de preparar la mezcla se recomienda consultar con un especialista.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta, y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información, comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

