

14.5 x 21.0 cm

P' LARAÑITA-AG

(Aceite de canela + Extracto de cítricos)
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN

Aceite de canela.....800 g/L
Extracto de cítricos.....100 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

INSECTICIDA-ACARICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Registro PBUA N° - SENASA

Nombre químico:

Aceite de canela

Aceite de *Cinnamomum zeylanicum*

Extracto de cítricos

Extracto de *Citrus x aurantifolia*

Fórmula Empírica:

Aceite de canela


C_8H_8O

Extracto de cítricos


$C_{16}H_{16}$

Fórmula Estructural:

Aceite de canela



Extracto de cítricos



Propiedades físico-químicas:

Apariencia: líquido amarillo claro a amarillo oscuro con olor característico a canela y limón.

pH: 5.5-7.5

Densidad: 0.95-1.1 g/ml

Capacidad y tipo de envase: botellas de 0.10 L, 0.25 L, 0.5 L, 1 L, bidones de 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, cilindros de 200 L.

TITULAR DEL REGISTRO:

NOVAGRO-AG SAC.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad.

Teléfono: (044) 273330. ventas@novagro-ag.com · www.novagro-ag.com

FORMULADO POR:

NOVAGRO-AG SAC.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad.

Teléfono: (044) 273330. ventas@novagro-ag.com · www.novagro-ag.com



DISTRIBUIDO POR:

NOVAGRO-AG SAC.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad.

Teléfono: (044) 273330. ventas@novagro-ag.com · www.novagro-ag.com

**MODERADAMENTE TÓXICO
CUIDADO**

14.5 x 21.0 cm

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Usar equipo de protección personal; mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- No contaminar las fuentes de agua.
- Producto tóxico para los peces.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar al médico.
- En caso de ingestión provoque el vómito o efectúe un lavado gástrico bajo supervisión del personal médico.
- En caso de emergencia llamar:

**CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) o
ESSALUD EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)**

Nota al médico

DL₅₀ oral aguda: > 2000 mg/kg (rata)
DL₅₀ dermal aguda: > 2000 mg/kg (rata)

Antídoto

No existe antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.

Nota al comprador

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante concepto de eficacia se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INDICATIVOS DE USO

P'ALARañITA-AG es una mezcla de dos ingredientes activos naturales, aceite de canela y extracto de cítricos con acción insecticida y acaricida de contacto.

P'ALARañITA-AG es un producto biodegradable que se recomienda aplicar de manera preventiva.

Sistemas de preparación y aplicación

- 1-Hacer una pre mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
- 2-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

Cuadro de usos:

Cultivo	Plagas		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	mL/200L		
Palto	Mosca blanca	<i>Aleurodicus juleikae</i>	2.4 - 3.0	400-500	Exento	Exento
	Ácaro marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	1.2 - 1.6	300-400	Exento	Exento

PC: Periodo de carencia

LMR: Limite máximo de residuos

COMPATIBILIDAD

P'ALARañITA-AG no se debe mezclar con materiales alcalinos. Aunque es compatible con casi todos los agroquímicos. Se aconseja previamente realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas. Se recomienda **NO APLICAR** en cultivos que hayan sido tratados con azufre, azufre + calcio (sulfocalcio) o compuestos de cobre hasta dos semanas después.

PERIODO DE REINGRESO

1 hora después de la aplicación. Si se ingresa antes, debe hacerse con respirador con protección de vapores.

MANTENGA ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES,
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES.



DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO

