

SIZE: 15.0 x 29.5 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Usar equipo de protección personal; mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- No contaminar las fuentes de agua.
- Producto tóxico para los peces.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar al médico.
- En caso de ingestión provoque el vómito o efectúe un lavado gástrico bajo supervisión del personal médico.
- En caso de emergencia llamar:

**CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) o
ESSALUD EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)**

Nota al médico

DL₅₀ oral aguda: > 2000 mg/kg (rata)
DL₅₀ dermal aguda: > 2000 mg/kg (rata)

Antídoto

No existe antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.

Nota al comprador

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante concepto de eficacia se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

P'LARAÑITA-AG

(Aceite de canela + Extracto de cítricos)

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN

Aceite de canela.....800 g/L
Extracto de cítricos.....100 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

INSECTICIDA-ACARICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Registro PBUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

NOVAGRO-AG SAC.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad.

Teléfono: (044) 273330.

ventas@novagro-ag.com · www.novagro-ag.com



FORMULADO POR:

NOVAGRO-AG SAC.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad.

Teléfono: (044) 273330.

ventas@novagro-ag.com · www.novagro-ag.com

DISTRIBUIDO POR:

NOVAGRO-AG SAC.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad.

Teléfono: (044) 273330.

ventas@novagro-ag.com · www.novagro-ag.com

Fecha de formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **25 L**
Fecha de Vencimiento :

INDICATIVOS DE USO

P'ALARAÑITA-AG es una mezcla de dos ingredientes activos naturales, aceite de canela y extracto de cítricos con acción insecticida y acaricida de contacto.

P'ALARAÑITA-AG es un producto biodegradable que se recomienda aplicar de manera preventiva.

Sistemas de preparación y aplicación

1-Hacer una pre mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.

2-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

Cuadro de usos:

Cultivo	Plagas		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	mL/200L		
Palto	Mosca blanca	<i>Aleurodicus juleikae</i>	2.4 - 3.0	400-500	Exento	Exento
	Ácaro marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	1.2 - 1.6	300-400	Exento	Exento

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

COMPATIBILIDAD

P'ALARAÑITA-AG no se debe mezclar con materiales alcalinos. Aunque es compatible con casi todos los agroquímicos. Se aconseja previamente realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas. Se recomienda **NO APLICAR** en cultivos que hayan sido tratados con azufre, azufre + calcio (sulfocalcio) o compuestos de cobre hasta dos semanas después.

PERIODO DE REINGRESO

1 hora después de la aplicación. Si se ingresa antes, debe hacerse con respirador con protección de vapores.

**MANTENGA ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES,
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES.**



**MODERADAMENTE TÓXICO
CUIDADO**

**DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO**

