

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**  
**CAMPO - MIDA 350 SC** es un insecticida que actúa por contacto, ingestión y posee actividad sistémica.

**CAMPO - MIDA 350 SC** se aplica en aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas, para ello realizar la calibración del equipo. Usar corrector de pH, cuando el agua de preparación de la mezcla es igual o superior a pH 7.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cuadro de usos y dosis:

| CULTIVO | Plagas       |                      | Dosis (l/ha) | PC (días) | LMR (ppm) |
|---------|--------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|
|         | Nombre común | Nombre técnico       |              |           |           |
| CEBOLLA | "Trips"      | <i>Thrips tabaci</i> | 0.15-0.20    | 21        | 0.1       |

LMR: Límite Máximo de Residuos.  
 PC: Período de Garantía.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**  
 Se recomienda aplicar **CAMPO - MIDA 350 EC** (1 a Imidacloprid) como máximo 02 aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año, y con un intervalo entre aplicaciones de 14 a 21 días.

**PERIODO DE REINGRESO**  
 No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**  
**CAMPO - MIDA 350 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada acción alcalina hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

**FITOTOXICIDAD**

**CAMPO - MIDA 350 SC** no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**CAMPO - MIDA 350 SC**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
 Suspensión Concentrada (SC)

Composición:  
 Imidacloprid..... 350 g/L  
 Aditivos..... c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1620 - SENASA

Titular del registro:  
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**  
 Av. Los Miras 299, Lima, Lima 14, Perú  
 Teléfonos: 00 51 - 1 - 222-2795

Formulado por:  
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**  
 Room 512, Shida Square, N° 8, Lengjue Street, Ningbo  
 315010, Zhejiang, P.R. China  
 Teléfono: +86 - 574 - 875010988 / +86 - 574 - 873010988  
 Fax: +86 - 574 - 87289208

Importado y Distribuido por:  
**CORPORACION GREEN VALLEY**  
 Call, A.Mza. B Lote, 9 Int. 202, Urb. Z1,  
 Pto Bno Sector Lima - Lima - San Martín de Porras  
 Teléfono: 953590949

Lote N°:  
 F. de Form.  
 F. de Venc.

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**




**"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**Nombre comercial del producto:**  
**CAMPO - MIDA 350 SC**  
**Nombre común:** Imidacloprid  
**Clase:** Insecticida Agrícola  
**Reg PQUA N°:** 1620 - SENASA

**Composición Química:**  
 Imidacloprid..... 350 g/L  
 Aditivos..... c.s.p 1 L

**Formula empírica:** C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>ClN<sub>2</sub>O<sub>2</sub>  
**Peso Molecular:** 255.7 g/mol  
**Formula estructural:**



**Presentación del producto:**  
 Envases de 250 ml, 500 ml, 1, 4, 5 L, 200 L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



**Información relativa a la Seguridad**  
 Lea esta hoja informativa antes de usar el producto.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito. No dar a beber nada a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: este producto no tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático y de sostén.
- Centro de emergencias de ESSALUD: 117 (Gratuito) / 0901-10200  
 CISPQUAUM: 0800 - 50 - 847

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESHECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego indúlcelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar
- destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realice obligatoriamente el triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y artrópodos beneficiosos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

