"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante aqua y jabón.
- · Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina, bebidas, ni forrajes
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Oxadiazine

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta. No deie solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante aqua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados
- En caso de contacto con la piel, retira la ropa y zapatos contaminados. Lavar la piel con abundante agua y
- · En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente esta inconsciente no dar nada por vía oral Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del aire contaminado y trasladarla a un lugar con aire fresco Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte.
- Antídoto: No tiene antídoto especifico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD 0801 -10200 / 411 - 8000, opción 4 CAISAC: (01) 253-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuaque tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- · Peligroso para abejas o artrópodos benéficos
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- · No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o al finalizar las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de aqua con los restos de la aplicación hacia cuerpos de aqua de al menos 10
- · Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA **INSECTICIDA AGRÍCOLA** SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICION	
Indoxacarb	150 g/L
Aditivos	cen11

Reg. PQUA Nº - SENASA

Importado y Distribuido por:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702 Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú Telf.: (01) 253-6444 atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:
NORCHEM JIANGSU CORPORATION
Room 3101, West tower, Fortune international building,
N° 359 Hongwu road, Naniing 210002, China.
Telf: + 86 – 25-8465312/3123
Fax: + 86-25-84658312/3123

Contenido Neto: 1L

Lote No: F. de Form: F. de Venc: ®Marca registrada

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

COMMANDER es un insecticida formulado en forma de suspensión concentrada (SC), que se mezcla con agua y es aplicado en aspersión foliar. Su principal ruta de entrada al insecto es mediante la ingestión del follaje tratado, aunque también puede ser absorbido a través de la cutícula del insecto.

COMMANDER se aplica haciendo una pre mezcla, según las dosis indicadas en la etiqueta, en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C.	LMR
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/Cil 200 L	L/ha		(ppm)
Espárrago	"Gusano perforador del brote y fruto"	Heliothis virescens	150	0,3	15	0,02

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE API ICACIÓN

Aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la plaga. Se recomienda realizar 1 aplicación de **COMMANDER** por campaña/año, como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante por lo menos 1 día después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

COMMANDER es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina. Sin embargo se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

COMMANDER no es fitotoxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneia de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.





























