

HALKONDOR

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Composición:
Thiamethoxam 250 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA Nº 1628 - SENASA

Titular de Registro:
Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av. Benavides 1579, 7mo piso, Of. 702, Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-4444 / atencioncliente@grupocandina.com.pe

Formulado por:
Nantong Jinling Agrochemical Co., Ltd
Second Hangzhou Road, Chemical Industrial Park,
Coastal Economic Development Zone, Rudong Jiangsu.



Importado y Distribuido por:
Av. Benavides 1579, 7mo piso, Of. 702, Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-4444 / atencioncliente@grupocandina.com.pe

Contenido Neto: 100g

Lote Nº:
F. de Form.:
F. de Venc.:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

BANDA AZUL
PANTONE 283C

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto causa toxicidad en los ojos.
- No respirar el polvo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- Trabajar con abundante agua y aplicar el producto en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Evitar la aplicación del producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni otros.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- **En caso de contacto con la piel:** retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua.
- **En caso de contacto con los ojos:** lavar los ojos con agua limpia como mínimo 10 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos.
- **En caso de inhalación:** sacar al paciente al aire libre, si es necesario.
- **En caso de ingestión:** administrar 2 tazas de agua y no provocar el vomito. Transferir al paciente al centro de salud más cercano, llevando el envase o la etiqueta del producto.
- **Antídoto:** no se conoce antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

ESSALUD en línea (línea gratuita): 0801-10200
CASMA: (01) 253-4444 / DISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, inutilizado, filtrando o perforando y depositado en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Alimentar peílgricos para abejas.
- No aplicar si se verifica presencia de abejas en el cultivo a tratar o en sus alrededores.
- Aplicar temprano en las mañanas o al finalizar las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Evitar mantener roas, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuarpas de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para las aves domésticas, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, el producto debe ser recolectado inmediatamente y quemado en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (dosis)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200L	g/litro		
Espárrago	Mosca Blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100	200	7	0,04

P.C.: Período de Curación LMR: Límite Máximo de Residuos ppm: Partes por millón

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

HALKONDOR insecticida que tiene actividad sistémica y actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos.

HALKONDOR se usa en suspensión foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto al volumen total de agua que se usará con la aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

El momento para realizar la aplicación estará determinada por la evaluación del campo en la que determina que hay riesgo de daño económico al cultivo. Realizar sólo una aplicación por campaña y máximo 2 aplicaciones al año.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No se conoce incompatibilidad con otros plaguicidas.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si es usado a la dosis y uso recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

