



ETIQUETA

BUONARROZ 60% CE - NNGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO.,LTD

Revisión: 00
Aprobado: JR
Fecha: 14-07-16
Página: 1 de 6

28.3 ± 0.3 cm

0.8 ± 0.2

0.5 ± 0.2

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS\*

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezclas y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Chloroacetamida
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está consciente, lavar la boca con agua. Inducir el vómito bajo asistencia de un médico.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. De continuar con el problema, consulte a un médico.
- En caso de contacto con la piel, quite la ropa contaminada, lavar con abundante agua.
- En caso de inhalación, llevar al intoxicado o persona afectada a un lugar ventilado. Aplicar respiración artificial de ser necesario. Consulte a un médico.
NOTA AL MÉDICO: No posee antídoto, el tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 328 7700 NEOAGRUM SAC: 617 - 6400
ESALUD: 0801 - 10200 (LÍNEA GRATUITA) CISPROQUIMI: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego utilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

BUONARROZ 60% CE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Butachlor..... 600 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

PQUA N°

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:



Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú, Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 1 L

N° de Lote:
F. de Form.: "Ver parte superior"
F. de Venc.:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BUONARROZ 60% CE es un herbicida líquido, recomendado en aplicaciones preemergentes de malezas en el cultivo del arroz.

Se recomienda para el control de malezas gramíneas, ciperáceas y algunas de hoja ancha, en siembras de transplante.

Antes de usar el producto, agítelo bien el envase cerrado. BUONARROZ 60% CE es fácil de preparar; basta verter la dosis recomendada en agua que permita obtener una emulsión uniforme, luego se completa con agua hasta alcanzar el volumen de aplicación de acuerdo a la calibración y siempre agitando a efecto de mantener la emulsión.

\*CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO\*

CUADRO DE USOS:

Table with columns: CULTIVO, Nombre Común, Nombre Científico, DOSIS L/ha, P.C. (días), L.M.R. (ppm). Rows include Arroz with various weed types like Rabo de zorro, Cebadilla, Moco de pavo, Verdolaga, Pata de gallina, Cadillo, Yuyo o bledo, Coquillo.

PC: Periodo de carencia (días) N.A: No aplica LMR: Límites máximos de residuos (ppm partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda:

- En siembra directa, aplicar el producto después de la siembra de arroz.
- En transplante, aplicar la dosis recomendada de BUONARROZ 60% CE de 1 a 4 días después de realizado el transplante, antes que las malezas hayan emergido.
-Aplicar BUONARROZ 60% CE (i.e. Butachlor) una aplicación, por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso de requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: BUONARROZ 60% CE es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: BUONARROZ 60% CE no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

15.0 ± 0.3 cm

2.3 cm



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Color and material specifications: Envase PEAD, TRIPLE LAVADO LOGO NEOAGRUM, TRIPLE LAVADO B.TOXICOLOGICA, LOGO PRODUCTO, P. INFLAMABLE. Includes color swatches and Pantone codes.

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSG del GRUPO SILVESTRE

10020