



# ETIQUETA

BUONARROZ 60% CE - SINOCHEM AGRO CO.LTD.

Revisión: 00  
Aprobado: JR  
Fecha: 14-07-16  
Página: 1 de 6

28.3 ± 0.3 cm

0.8 ± 0.2

0.5 ± 0.2

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezclas y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Chloroacetamida
  - En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está consciente, lavar la boca con agua. Inducir al vómito bajo asistencia de un médico.
  - En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. De continuar con el problema, consulte a un médico.
  - En caso de contacto con la piel, quite la ropa contaminada, lavar con abundante agua.
  - En caso de inhalación, llevar al intoxicado o persona afectada a un lugar ventilado. Aplicar respiración artificial de ser necesario. Consulte a un médico.
- NOTA AL MÉDICO: No posee antídoto, el tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
CICOTOX: 328 7700 NEOAGRUM SAC: 617 - 6400  
ESSALUD: 0801 - 10200 (LÍNEA GRATUITA) CISPROQUIM: 0800-50847

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilice perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.



# BUONARROZ<sup>®</sup> 60% CE

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### HERBICIDA AGRÍCOLA

#### CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

#### COMPOSICIÓN:

Butachlor..... 600 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1 L

PQUA N°

Titular del Registro, importado y Distribuido por:



Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla  
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 1 L

N° de Lote:  
F. de Form.: "Ver parte superior"  
F. de Venc.:

Formulado por:  
SINOCHEM AGRO CO. LTD.  
17-19 th Floor, N°33, Henan Road(S)  
Shanghai - CHINA

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BUONARROZ 60% CE es un herbicida líquido, recomendado en aplicaciones preemergentes de malezas en el cultivo del arroz.

Se recomienda para el control de malezas gramíneas, ciperáceas y algunas de hoja ancha, en siembras de transplante.

Antes de usar el producto, agítense bien el envase cerrado. BUONARROZ 60% CE es fácil de preparar; basta verter la dosis recomendada en agua que permita obtener una emulsión uniforme, luego se completa con agua hasta alcanzar el volumen de aplicación de acuerdo a la calibración y siempre agitando a efecto de mantener la emulsión.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

### CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L / ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Rabo de zorro	<i>Leptochloa uninerwia</i>	5.0	NA	0.1
	Cabadilla	<i>Echinochloa colona</i>			
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crusgalli</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>			
	Yuyo o bledo	<i>Amaranthus viridis</i>			
Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>				

PC: Período de carencia (días) N.A. No aplica LMR: Límites máximos de residuos (ppm, partes por millón)

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Se recomienda:
- Siembra directa, aplicar el producto después de la siembra de arroz.
- En transplante, aplicar la dosis recomendada de BUONARROZ 60% CE de 1 a 4 días después de realizado el transplante, antes que las malezas hayan emergido.
- Aplicar BUONARROZ 60% CE (a Butachlor) una aplicación, por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: BUONARROZ 60% CE es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: BUONARROZ 60% CE no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

15.0 ± 0.3 cm

2.3 cm



## LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



Envase PEAD

TRIPLE LAVADO LOGO NEOAGRUM PANT. 343 C	TRIPLE LAVADO LOGO PRODUCTO PANT. 377 C	TRIPLE LAVADO B. TOXICOLOGICA PANT. 1375 C	TEXTO NEGRO PANT. 293 C	TRIPLE LAVADO LOGO PRODUCTO PANT. 3285	P. INFLAMABLE PANT. ROJO (M:100, Y:100)	

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGG del GRUPO SILVESTRE

